CLÔTURES, PORTES,
DÉCO DE JARDIN ET BOIS DE JARDIN
EXTERIORLIVING
BY VALCKE
2021

CLÔTURES ..... 4
Panneaux ..... 6
Vues de dessus panneaux ..... 28
Poteaux ..... 30

PORTES EN MÉTAL ..... 34
Porte autoportante ..... 36
Portes battantes ..... 38

PORTES EN BOIS ..... 44
Porte autoportante ..... 46
Portes battantes ..... 48
Plus d'info ..... 62

DÉCO DE JARDIN ..... 68
Meubles de jardin ..... 70
Venice assortiment ..... 72
Bacs à fleurs ..... 73
Armoires de terrasse ..... 75
Bûchers ..... 76
Gloriettes ..... 77
Pergolas ..... 78

BOIS DE JARDIN ..... 80
Passerelles ..... 82
Clôtures basses ..... 83
Clôtures & portails ..... 84
Bordures de jardin ..... 86
Bois rond ..... 87
Dallage en bois ..... 88
Bois de construction ..... 89
Abris pour animaux ..... 90
Jeux d'enfants ..... 91

INFO TECHNIQUE ..... 94
Quincaillerie ..... 94
Caractéristiques du bois & essences de bois ..... 96

**TARIFS?**

Scannez ce code QR ou
visitez www.exteriorliving.fr
et consultez la liste de prix actuelle.

## PROFITER DE LA VIE CÔTÉ JARDIN...

Le jardin demeure aujourd'hui un élément important de l'habitation. Vous aimeriez passer autant de temps que possible à l'extérieur, pas seulement pendant les chaudes journées d'été mais tout au long de l'année, que ce soit pour profiter des premiers rayons du soleil au printemps, pour passer d'agréables moments en famille en automne, voire pour un super winter barbecue entre amis. Chez Exterior Living, nous souhaitons vous encourager à profiter le plus possible de la vie à l'extérieur.

Dans notre assortiment de aménagement de jardin, nous vous proposons différents styles. Aimez-vous un design moderne ou préférez-vous le style contemporain chaleureux ? Exterior Living offre une belle gamme pour tous les goûts et se fera un plaisir de vous inspirer par le caractère authentique de ses produits.

# CLÔTURES

Une clôture garantit non seulement votre vie privée et votre sécurité, mais détermine également en grande partie l'atmosphère générale de votre jardin.
C'est pourquoi il est important de choisir une clôture qui s'adapte parfaitement au style de votre jardin.
Combinez l'esthétique avec le fonctionnel.

# ALUNE - ALUMINIUM

Panneau de jardin en aluminium avec des lames biseautées qui nécessitent très peu d'entretien. Avec ce panneau vous êtes caché des regards indiscrets mais vous pouvez éprouver la légèreté d'un panneau ouvert. Pour réaliser l'espacement entre les lames, on utilise des entretoises.

- Panneau semi-ouvert en aluminium
- Planches biseautées 20 x 80 mm
- RAL 7005
- Resistant à l'eau
- Pas prémonté

CONSEIL
- Montage avec système poteau 20 mm (p.32-33)

| B X H | REF. |
|---|---|
| **Panneau** | |
| 180 x 180 cm | 109577 |
| **Sachet d'entretoises** | |
| 20 mm | 109571 |

# ALDUO - ALUMINIUM

Panneau de jardin en aluminium avec presque aucun entretien. Les planchettes ont un profil différent de chaque côté. Ainsi, vous pouvez créer deux types de panneaux avec la même planche: un côté a un revêtement de planche large (visuel de 15 cm de plus), l'autre côté a un revêtement de planche étroite de 7 cm.

- Panneau fermé en aluminium
- Planches avec tenon et mortaise 20 x 150 mm
- RAL 7005
- Resistant à l'eau
- Pas prémonté

CONSEIL
- Montage avec système poteau 20 mm (p.32-33)

| B X H | REF. |
|---|---|
| **Panneau** | |
| 180 x 180 cm | 109573 |

# TOBA - THERMOWOOD

Parois de jardin moderne avec des planchettes rainurées en thermowood, fini avec un profil U en aluminium serré sur le dessus, disponible en standard en noir RAL 9004 ou en aluminium RAL 9006. Si vous souhaitez commander le Toba comme panneau, vous choisissez un set complèt de 178 cm. Si vous préférez de commander au mètre courant, vous pouvez opter pour un set de montage avec les planches de votre choix. Facile à installer et aucune limitation de largeur.

- Parois de jardin fermée avec planchettes rainurées en thermowood
- Pas prémontés. Supports horizontals et planchettes sont fournis séparément.
- Finition supérieure avec profil U en aluminium en RAL 9004 ou RAL 9006
- Revêtement sur les 2 côtés et côté lateral possible.
- Quincaillerie
- Seulement sens d'ouverture 1 et 2 possible
- Sur mesure supérieur à 178 cm pas possible

CONSEIL
- Montage avec poteaux carrés (p.30-33) et L-attaches (p.95)
- Sens d'ouverture portails (p.67)

| B X H | REF. RAL 9006 aluminium | REF. RAL 9004 noir |
|---|---|---|
| **Set complèt panneau sapin blanc** | | |
| 178 x 178 cm | 111880 | 109538 |
| **Set complèt panneau ayous** | | |
| 178 x 178 cm | 111882 | 109543 |
| **Set de montage** | | |
| | 150042 | 150041 |
| **Planche sapin blanc (12,4 pcs/m)** | | |
| 178 x 9 cm | 109541 | 109541 |
| **Planche ayous (6,2 pcs/m)** | | |
| 178 x 17 cm | 109546 | 109546 |
| **Portail sapin blanc** | | |
| 100 x 178 cm | 111881 | 109539 |
| **Portail ayous** | | |
| 100 x 178 cm | 111883 | 109544 |

Sur chaque poteau, une planche supplémentaire est fixé. Ainsi le poteau est invisible et ça crée visuellement une paroi continue.

# ETERNO - IROKO ET BOIS NORDIQUE TRAITÉ

Panneau modern et vertical en bois dur ou bois nordique traité qui crée une paroi continue. Parce que les poteaux ne sont pas visibles, les panneaux forment une paroi continue. Cet ensemble de planches en différentes dimensions, donne une valeur ajoutée visuelle dans votre jardin. La porte de jardin a été développée de telle sorte qu'elle se trouve dans le même plan que les écrans, faisant ainsi de la porte une partie du long mur.

- Planches en différentes dimensions
- Supports horizontals 45 x 56 mm
- Agrafes en inox
- Possibilité d'installer les panneaux sur les 2 côtés
- Prémonté
- 1 planche supplémentaire
- Quincaillerie
- Seulement sens d'ouverture 1 et 2 possible
- Butée pour portail disponible en option
- Sur mesure pas possible

CONSEIL
- Montage avec poteaux carrés 9 x 9 cm (p.30-33) et L-attaches (p.95)
- Sens d'ouverture portails (p.67)

| L X H | REF. |
|---|---|
| **Panneau bois nordique traité** | |
| 180 x 178 cm | 108824 |
| **Panneau iroko** | |
| 180 x 178 cm | 108826 |
| **Latte suppl. bois nordique traité** | |
| 2,1 x 14 cm | 108821 |
| **Latte suppl. iroko** | |
| 1,6 x 14 cm | 108822 |
| **Portail bois nordique traité** | |
| 100 x 178 cm | 150411 |
| **Portail iroko** | |
| 100 x 178 cm | 150413 |

# FURNAS - THERMOWOOD

Panneau ouvert et vertical en thermowood. Parce que les poteaux sont montés derrière les panneaux, les panneaux ne forment pas d'éléments séparés, mais ils font partie d'une longe paroi ouverte continue. Le processus de chauffage donne au thermowood cette belle couleur marron foncé. Aussi le thermowood vieillit, comme la plupart des types de bois. Protégez régulièrement votre bois avec une huile ou une lasure appropriée, si vous préférez conserver la couleur maron foncé.

- Panneau ouvert
- Lattes rabotées verticale en thermowood de 34 x 34 mm
- Supports horizontals 34 x 58 mm
- Vis en inox
- Prémonté
- Quincaillerie
- Seulement sens d'ouverture 1 et 2 possible
- Sur mesure pas possible

CONSEIL
- Montage avec poteaux carrés (p.30-33) et L-attaches (p.95)
- Sens d'ouverture portails (p.67)

| B X H | REF. |
|---|---|
| **Panneau** | |
| 178 x 178 cm | 108838 |
| **Portail** | |
| 100 x 178 cm | 109536 |

# CALDEIRA - THERMOWOOD

Panneau fermé et vertical en thermowood. En raison du chauffage prolongé dans un four spécial, ce bois devient plus résistant à l'humidité, aux moisissures et aux intempéries. Comme la plupart des bois, le thermowood vieillit également après un certain temps. Protégez régulièrement votre bois avec une huile ou une teinture appropriée.

- Panneau fermé
- Lattes rabotées verticale en thermowood de 16 x 58 mm
- Supports horizontals 28 x 56 mm
- Vis en inox
- Prémonté
- Quincaillerie
- Seulement sens d'ouverture 1 et 2 possible
- Sur mesure pas possible

CONSEIL
- Montage avec système poteau 30 mm (p.30-33)
- Sens d'ouverture portails (p.67)

| B X H | REF. |
|---|---|
| **Panneau** | |
| 183 x 178 cm | 108775 |
| **Portail** | |
| 100 x 178 cm | 109534 |

# CURTIS - BOIS COMPOSITE

Panneau en WPC (bois composite) avec très peu d'entretien. Les planchettes ont un profil différent de chaque côté. Ainsi, vous pouvez créer deux types de panneaux avec la même planche: un côté a un revêtement de planche large (visuel de 15 cm de plus), l'autre côté a un revêtement de planche étroite de 7 cm.

- Panneau fermé en bois composite
- Tenon et mortaise 28 x 150 mm
- Finition haut et bas avec profil U en RAL 9004 ou RAL 9006
- Avec ou sans vitre
- Resistant à l'eau
- Attaches en inox
- Pas prémonté

CONSEIL
- Montage avec système poteau 30 mm (p.30-33)

| L X H | REF. RAL 9006 aluminium | REF. RAL 9004 noir |
|---|---|---|
| **Panneau** | | |
| 182 x 182 cm | 108793 | 108794 |
| 182 x 92 cm | 108787 | 108788 |
| **Panneau + vitre opaque 45 cm** | | |
| 182 x 182 cm | 108796 | 108797 |
| **Panneau + vitre claire 90 cm** | | |
| 182 x 182 cm | 108798 | 108799 |
| **Tube de renforcement supplémentaire** | | |
| 182 cm | 109208 | |
| **Planche - tenon & mortaise** | | |
| 182 x 15 cm | 108801 | |
| **Planche avec éclairage led** | | |
| 182 x 15 cm | 108789 | |

CONSEIL DESIGN

Le portail est fini avec une serrure et des charnières modernes et qualitatives de Locinox®.

# CURTIS PORTAIL - BOIS COMPOSITE

Le portail avec cadre en aluminium est équipé avec des planchettes avec un revêtement différent de chaque côté. Ainsi, vous pouvez créer deux types de panneaux avec les mêmes planches: un côté a un revêtement de planche large (visuel de 15 cm de plus), l'autre côté a un revêtement de planche étroite de 7 cm.

- Portail fermé en bois composite
- Tenon et mortaise 28 x 150 mm
- Resistant aux intempéries
- Quincaillerie
- Sur mesure pas possible

CONSEIL
- Montage avec système poteau 30 mm (p.30-33)
- Sens d'ouverture portails (p.67)

| B X H | REF. RAL 9006 aluminium | REF. RAL 9004 noir |
|---|---|---|
| **Portail** | | |
| 100 x 180 cm | 108790 | 108790 |

NOUVEAU

# AERO - PADOUK

Panneau robuste en padouk avec des planches biseautées qui donne à votre jardin un aspect luxueux. Les planches sont placé sur une petite distance les uns des autres de sorte que vous n'avez pas un coup d'oeil, mais vous pouvez éprouver la légèreté d'un panneau ouvert. L'utilisation de bois durs de haute qualité comme le padouk assure une longue durée de vie à vos produits de jardin.

- Panneau semi-ouvert en padouk
- Planches biseautés 28 x 84 mm
- Supports verticales 28 x 56 mm
- Prémonté

CONSEIL
- Montage avec poteaux carrés en bois exotique (p.30-33) et attaches (p.95)
- Sens d'ouverture portails (p.67)

| B X H | REF. |
|---|---|
| **Panneau** | |
| 178 x 178 cm | 150394 |
| **Portail** | |
| 100 x 178 cm | 109531 |

# AERO - BOIS NORDIQUE TRAITÉ

Panneau robuste en bois nordique traité avec des planches biseautées. Les planches sont placé sur une petite distance les uns des autres de sorte que vous n'avez pas un coup d'oeil, mais vous pouvez éprouver la légèreté d'un panneau ouvert.

- Panneau semi-ouvert
- Planches biseautés 28 x 84 mm
- Supports verticales 28 x 56 mm
- Prémonté

CONSEIL
- Montage 1 côté système poteaux 30 mm (p.30-33)
- Montage sur les 2 côtés Poteaux en bois 9 x 9 cm (p. 30-31) + latte suppl. 28 x 56 mm
- Sens d'ouverture portails (p.67)

| B X H | REF. |
|---|---|
| **Panneau** | |
| 178 x 178 cm | 108700 |
| **Portail** | |
| 100 x 178 cm | 109532 |
| **Latte supp. pour montage 2 côtés** | |
| 2,8 x 5,6 cm (L 180 cm) | 109185 |

# STRADA - BOIS NORDIQUE TRAITÉ

-Panneau fermé
- Planches rabotées 16 x 58 mm
- Traverses 28 x 56 mm
- Vis en inox
- Prémonté
- Deux côtés identiques
- Quincaillerie

CONSEIL
- Montage avec système poteau 30 mm (p.30-33)
- Sens d'ouverture portails (p.67)

| B X H | REF. |
|---|---|
| **Panneau** | |
| 178 x 180 cm | 109169 |
| 178 x 85 cm | 109165 |
| **Portail** | |
| 100 x 180 cm | 109168 |
| 200 x 180 cm | 109167 |

CONSEIL DESIGN

Utilisez les panneaux Prestige en combinaison avec le système poteau 49 mm. Cela crée une clôture moderne dans votre jardin.

# PRESTIGE - BOIS NORDIQUE TRAITÉ

- Cadre raboté 45 x 95 mm avec coins arrondis et assemblé par tenon et mortaise
- Planches rabotées 16 x 120 mm par tenon et mortaise , profil en V
- Clous et vis en inox
- Prémonté
- Quincaillerie

CONSEIL
- Montage avec système poteau 49 mm (p. 33) ou des poteaux carrés (p.30-33) et attaches (p.95)
- Sens d'ouverture portails (p.67)

| B X H | REF. |
|---|---|
| **Panneau** | |
| 180 x 180 cm | 109106 |
| 180 x 90 cm | 109102 |
| **Portail** | |
| 100 x 180 cm | 109105 |
| 200 x 180 cm | 109104 |

CONSEIL DESIGN

Découvrez les bacs à fleurs, les bancs de jardin et tout les autres produits correspondants du ligne Venice dans le chapitre Déco de jardin à partir de p.68

# VENICE - BOIS NORDIQUE TRAITÉ

- Lattes fines 16 x 38 mm (1 côté)
- Supports verticales 28 x 56 mm
- Agrafes en inox
- Possibilité d'installer les panneaux sur les 2 côtés
- Prémonté

CONSEIL
- Montage 1 côté
  Poteaux carrés (p.30-33) et attaches (p.95)
- Montage sur les 2 côtés
  Poteaux intermédiaires (p. 30-31)
  + latte suppl. 28 x 56 mm
- Sens d'ouverture portails (p.67)

| B X H | REF. |
|---|---|
| **Panneau** | |
| 178 x 180 cm | 109206 |
| **Portail** | |
| 100 x 180 cm | 109205 |
| 200 x 180 cm | 109204 |
| **Latte supp. pour montage 2 côtés** | |
| 2,8 x 5,6 cm (L 180 cm) | 109185 |

# PLANO - BOIS NORDIQUE TRAITÉ

- Planches verticales 28 x 28 mm rabotées biseautées
- Distance des ouvertures 22 mm
- Support verticales 28 x 56 mm
- Vis en inox
- Prémonté

CONSEIL
- Montage avec système poteau 30 mm (p.30-33)
- sens d'ouverture portails (p.67)

| B X H | REF. |
|---|---|
| **Panneau** | |
| 180 x 180 cm | 109092 |
| 180 x 120 cm | 109584 |
| 180 x 80 cm | 109088 |
| **Portail** | |
| 100 x 180 cm | 109091 |
| 200 x 180 cm | 109090 |
| 100 x 80 cm | 109087 |

# LAMELLO - BOIS NORDIQUE TRAITÉ

- Lattes fines galbées de 16 x 58 mm
- Clous et vis en inox
- Supports verticaux 28 x 56 mm
- Prémonté

CONSEIL
- Vis en inox 5 x 70 mm (p.95)
- Montage avec poteaux carrés (p.30-33)

| B X H | REF. |
|---|---|
| **Panneau** | |
| 178 x 180 cm | 108959 |
| 178 x 150 cm | 108961 |
| 178 x 90 cm | 108962 |

# LINEA - BOIS NORDIQUE TRAITÉ

- Panneau fermé
- Planches rabotées 16 x 120 mm
- Traverses 28 x 56 mm
- Vis en inox
- Prémonté
- Quincaillerie

CONSEIL
- Montage avec système poteau 30 mm (p.30-33)
- Sens d'ouverture (p.67)

| B X H | REF. |
|---|---|
| **Panneau** | |
| 178 x 180 cm | 108980 |
| **Portail** | |
| 100 x 180 cm | 108979 |
| 200 x 180 cm | 108978 |

# MASSIF - BOIS NORDIQUE TRAITÉ

- Panneau fermé
- 13 planches rabotées ± 28 x 145 mm (netto 130 mm) avec tenon et mortaise
- 1 planche décorative sans tenon 28 x 130 mm
- Pas prémonté
- Quincaillerie

CONSEIL
- Montage avec système poteau 30 mm (p.30-33)
- Fixer chaque planche
- Sens d'ouverture portails (p.67)

| B X H | REF. |
|---|---|
| **Panneau** | |
| 178 x 183 cm | 109009 |
| 200 x 183 cm | 109010 |
| 178 x 93 cm | 109001 |
| **Planche** | |
| 178 x 14,5 cm | 109003 |
| 200 x 14,5 cm | 109004 |
| **Planche décorative** | |
| 178 x 13 cm | 108996 |
| 200 x 13 cm | 108997 |
| **Portail** | |
| 100 x 180 cm | 108999 |
| 200 x 180 cm | 108998 |

# ITAUBA - ITAUBA

- Panneau fermé
- 13 planches rabotées ± 21 x 143 mm (netto 130 mm) par tenon et mortaise
- 1 planche décorative sans tenon 21 x 130 mm
- Poteaux non inclus
- Pas prémonté

CONSEIL
- Montage avec des poteaux à rainures itauba 22 mm (p. 30)
- Fixer chaque planche

| B X H | REF. |
|---|---|
| **Planche** | |
| 180 x 14,3 cm | 108925 |
| **Planche décorative** | |
| 180 x 13 cm | 108924 |

# VITAL
## BOIS TRAITÉ DE L'EUROPE CENTRALE

Panneau en bois traité, de l'Europe centrale, avec un prix économique. Les lames sont rabotés humide.
Ce panneau est disponible en 17 et 19 planches.

- Planches rabotées humide 16 x 120 mm (17 planches), 16 x 140 mm (19 planches)
- Vis en inox
- Sur mesure pas possible

CONSEIL
- Montage avec système poteau 49 mm (p.33)

| L X H | REF. |
|---|---|
| **Panneau 17** | |
| 180 x 180 cm | 109257 |
| **Panneau 19** | |
| 180 x 180 cm | 109258 |

VITAL 17

VITAL 19

# PORTAIL VITAL
## BOIS TRAITÉ DE L'EUROPE CENTRALE

Il existe également un portail à lames en 17 et 19 planches, construit avec une structure solide en métal galvanisé.

- Planches rabotées humide 16 x 120 mm (17 planches), 16 x 140 mm (19 planches)
- Vis en inox
- Cadre en métal galvanisé
- Sur mesure pas possible
- Quincaillerie

CONSEIL
- Montage avec poteaux carrés (p.30-33)
- Sens d'ouverture portails (p.67)

| B X H | REF. |
|---|---|
| **Portail 17** | |
| 100 x 180 cm | 109252 |
| 200 x 180 cm | 109248 |
| **Portail 19** | |
| 100 x 180 cm | 109253 |
| 200 x 180 cm | 109248 |



VITAL 17

VITAL 19

# ERICA

## CLÔTURE EN BRUYÈRE

Clôtures naturelle en fines pousses de bruyère sur un rouleau qui est résistant à notre climat. Disponible en version épaisse et légère. La version lourde a une épaisseur de 3-4 cm.
La version légère est 2 cm.

| L X H X E | REF. |
|---|---|
| **Version épaisse** | |
| 300 x 150 cm | 108818 |
| 300 x 180 cm | 108819 |
| 300 x 200 cm | 108820 |
| **Version légère** | |
| 500 x 200 cm | 108817 |

# CLÔTURE

## EN BRANDE DE BRUYÈRE

Clôtures naturelle en fines pousses de brande de bruyère qui est résistant à notre climat. Disponible en version épaisse de 3-4 cm.

| B X H | REF. |
|---|---|
| **Version légère** | |
| 200 x 250 cm | 150179 |
| 200 x 180 cm | 150180 |
| 200 x 200 cm | 150181 |



# KWADRO

## TREILLAGE

- Lattes fines 28 x 28 mm
- Mailles: ± 85 x 85 mm
- Bois nordique traité
- Agrafes en inox (+ collé)
- Prémonté

CONSEIL
- Montage avec poteaux carrés et attaches (p.95)

| L X H | REF. |
|---|---|
| 60 x 180 cm | 108957 |
| 180 x 180 cm | 108956 |



# TA

## TREILLAGE À MAILLE CARRÉE

- Cadre raboté avec tenon et mortaise: 35 x 55 mm
- Lattes fines: 10 x 30 mm
- Mailles: ± 150 x 150 mm
- Bois nordique traité
- Prémonté

CONSEIL
- Montage avec poteaux carrés (p.30-33) et attaches (p.95)

| L X H | REF. |
|---|---|
| 40 x 180 cm | 108948 |
| 60 x 180 cm | 108949 |
| 80 x 180 cm | 108950 |
| 180 x 180 cm | 108947 |

# VUES DE DESSUS CLÔTURES

Avez-vous été en mesure de choisir le design qui convient le mieux à votre jardin? Il suffit de regarder le côté technique pour pouvoir commencer. Avec ces vues de dessus, vous pouvez voir comment les écrans doivent être positionnés avec précision par rapport aux poteaux. Est-ce que l'écran de votre choix est positionné entre les poteaux visibles ou sont les poteaux placés de manière invisible derrière les écrans? Voir ici.

AERO BOIS NORDIQUE 1 CÔTÉ




AERO BOIS NORDIQUE 2 CÔTÉS




AERO PADOUK




ALDUO




ALUNE




CALDEIRA




CURTIS




ETERNO




FURNAS




ITAUBA




KWADRO




LAMELLO






LINEA




MASSIF 178 CM




MASSIF 200 CM




PLANO




PRESTIGE




STRADA




TA TREILLAGE

TOBA




VENICE 1 CÔTÉ




VENICE 2 CÔTÉS




VITAL HORIZONTAL



# POTEAUX CARRÉS EN BOIS

## BOIS NORDIQUE TRAITÉ AUTOCLAVE

### SYSTÈME 30 MM

Pour Massif, Linea, Plano, Strada, Kwadro, Curtis, Aero, Caldeira

| RAINURE 30 MM | REF. |
|---|---|
| ① **Poteau de départ** | |
| 9 x 9 x 270 cm | 108881 |
| 12 x 12 x 300 cm | 108880 |
| ② **Poteau intermédiaire** | |
| 9 x 9 x 270 cm | 108884 |
| 12 x 12 x 300 cm | 108883 |
| ③ **Poteau de coin** | |
| 9 x 9 x 270 cm | 108882 |

### POTEAU CARRÉ

Rabotés et coins arrondis

| ④ | REF. |
|---|---|
| 7 x 7 x 190 cm | 109220 |
| 7 x 7 x 240 cm | 109221 |
| 7 x 7 x 270 cm | 109222 |
| 7 x 7 x 290 cm | 109224 |
| 9 x 9 x 190 cm | 109227 |
| 9 x 9 x 240 cm | 109228 |
| 9 x 9 x 270 cm | 109229 |
| 9 x 9 x 290 cm | 109231 |
| 12 x 12 x 200 cm | 109215 |
| 12 x 12 x 300 cm | 109216 |
| 12 x 12 x 400 cm | 109218 |

### POTEAU AVEC ENCOCHE

Rabotés et coins arrondis

| ⑤ | REF. |
|---|---|
| 7 x 7 x 270 cm | 109223 |
| 9 x 9 x 270 cm | 109230 |
| 12 x 12 x 300 cm | 109217 |

### POTEAU À DOUBLE ENCOCHE

Rabotés et coins arrondis

| ⑥ | REF. |
|---|---|
| 9 x 9 x 290 cm | 109232 |

### POTEAU AVEC UNE TÊTE DIAMANT

| ⑦ | REF. |
|---|---|
| 7 x 7 x 160 cm | 109219 |
| 9 x 9 x 140 cm | 109225 |
| 9 x 9 x 160 cm | 109226 |

## BOIS EXOTIQUE

### POTEAU AZOBÉ

| ⑧ | REF. |
|---|---|
| 9 x 9 x 270 cm | 109244 |
| **avec une tête diamant** | |
| 12 x 12 x 200 cm | 109235 |
| 12 x 12 x 300 cm | 109236 |
| 14 x 14 x 300 cm | 109237 |
| 16,5 x 16,5 x 300 cm | 109238 |

### POTEAU EN PADOUK

| ⑨ | REF. |
|---|---|
| **avec une tête diamant** | |
| 14 x 14 x 300 cm | 109246 |

### SYSTÈME 22 MM

Pour panneau Itauba

| RAINURE 22 MM | REF. |
|---|---|
| **Poteau de départ** | |
| 9 x 9 x 270 cm | 108899 |
| **Poteau intermédiaire** | |
| 9 x 9 x 270 cm | 108900 |

### BORNES ANTI-STATIONNEMENT

Catégorie de durabilité 1, brun-rouge bois exotique, rabotés, coupés droits, tête diamant, 2 encoches pour bandes rouges réflechissantes (livrées séparément), Coins biseautés et écoulants.

| | REF. |
|---|---|
| **Poteau** | |
| 14 x 14 x 140 cm | 108712 |
| **Réflecteur** | |
| 5,5 x 9 cm (rouge) | 109112 |
| 5,5 x 9 cm (blanc) | 109113 |



### ORNEMENT EN BOIS POUR POTEAUX CARRÉS

Traité

| | REF. |
|---|---|
| Boule décorative | 109158 |
| Chapeau 11 x 11 cm | 109159 |
| Chapeau avec boule décorative | 109160 |

# POTEAUX EN ALUMINIUM

Ces poteaux sont laqués selon les normes du **Seaside Qualicoat**, ce qui offre une protection supplémentaire contre l'air marin salin. Pour chaque poteau il y en a 2 chapeaux de recouvrement adapté.

Cet assortiment de poteaux en aluminium comprend un poteau intermédiaire, un poteau pour portail et deux profils U. Les panneaux sont placés entre les poteaux intermédiaires. Le premier et dernier poteau est terminé avec un profil en U pour un résultat final magnifique. Si vous voulez intégrer un portail dans votre clôture, il faut utiliser un poteau renforcé. Le poteau pour portail est renforcé pour absorber la plus grande charge d'un portail de jardin. Aussi le coin d'une clôture doit souvent supporter une charge de vent plus grande. Assurez-vous également d'utiliser un un poteau renforcé. Pour créer un coin, vous utilisez également le poteau pour portail avec le profil U correspondant.
Placez les poteaux en aluminium dans du béton perméable à l'eau ou du stabilisé pour que l'eau de pluie puisse s'infiltrer dans le sol et que la rouille soit évitée.

EXEMPLE DE CONFIGURATION:




Il y a 3 systèmes disponibles:

## SYSTÈME 20 MM

Utilisez le système 20 lorsque vous avez choisi des écrans d'une épaisseur inférieure à 20 mm, tels que les écrans en aluminium. Ce système est disponible en gris RAL 7005.

## SYSTÈME 30 MM

Utilisez le système 30 lorsque vous avez choisi des écrans d'épaisseur inférieure à 30 mm, tels que Caldeira, Curtis, Aero, Plano, Strada, Massif, Linea, Kwadro.
Ce système est disponible en RAL 9006 aluminium et en RAL 9004 noir.

## SYSTÈME 49 MM

Utilisez le système 49 lorsque vous avez choisi des écrans d'une épaisseur inférieure à 49 mm, tels que Prestige et Vital. Ce système est disponible en aluminium RAL 9006 et en noir RAL 9004.

## SUPPORT DE PIQUET PIED EN INOX

Vous voulez monter votre clôture sur un mur bas? Avec notre support de piquet en inox vous ne devez pas placer les poteaux en aluminium dans le sol. Contactez votre revendeur le plus proche pour plus d'info.

| SYSTÈME 20 MM | | | RAL 7005 |
|---|---|---|---|
| **poteau de départ** | 7 x 7 x 270 cm | | 111891 |
| **poteau intermédiaire** | 7 x 7 x 270 cm | | 109562 |
| **poteau coin/portail** | 10 x 10 x 270 cm | | 109554 |
| **Profil U pour poteau coin/portail** | 200 cm | | 109650 |
| **SYSTÈME 30 MM** | | **RAL 9006** | **RAL 9004** |
| **poteau de départ** | 7 x 7 x 270 cm | 111889 | 111888 |
| **poteau intermédiaire** | 7 x 7 x 270 cm | 109559 | 109560 |
| **poteau coin/portail** | 10 x 10 x 270 cm | 109552 | 109553 |
| **Profil U pour poteau coin/portail** | 200 cm | 109647 | 109648 |
| **SYSTÈME 49 MM** | | **RAL 9006** | **RAL 9004** |
| **poteau de départ** | 7 x 7 x 270 cm | 111885 | 111886 |
| **poteau intermédiaire** | 7 x 7 x 270 cm | 109556 | 109557 |
| **poteau coin/portail** | 10 x 10 x 270 cm | 109552 | 109553 |
| **Profil U pour poteau coin/portail** | 270 cm | 109564 | 109565 |
| **ACCESSOIRES** | | **REF** | |
| **Support de piquet pied en inox** | | 109041 | |
| **Chapeau de recouvrement suppl. pour poteau intermédiaire** | | 108922 | |
| **Chapeau de recouvrement suppl. pour poteau coin/portail** | | 109642 | |



**TARIFS?**
Scannez ce code QR ou
visitez www.exteriorliving.fr
et consultez la liste de prix actuelle.



# PORTES EN MÉTAL

Nos portes en métal ont une finition impeccable. Chaque cadre est soudé par nos professionnels, puis emmené à la galvanisation et thermo-laquage. Ces techniques offrent non seulement une belle finition, mais augmentent aussi la résistance à la corrosion et veillent à ce que les portes soient plus résistante aux rayures. Après la galvanisation, nos professionnels complètent les cadres métalliques  avec la finition en padouk. En outre, chaque porte est équipée d'un verrou Locinox en acier inoxydable.

## SPECIFICATIONS STANDARD POUR PORTES BATTANTES EN MÉTAL

- Sens d'ouverture standard : 1. Pour un sens d'ouverture hors standard nous calculons une plus-value.
- Au DR3 et DR4 les pentures sont visible à l'avant
- Poteaux + quincaillerie comprise
- Avec automatisation seulement automatisation enterré possible
- Couleurs RAL standard :

9004 7016 7030 9010 6005 6009

D'autres couleurs RAL sont disponibles à un coût supplémentaire.

Le cadre fin métallique donne un look très moderne au Ferro.

# FERRO - PORTE AUTOPORTANTE AVEC CADRE EN MÉTAL

Porte autoportante en bois padouk avec cadre en métal, disponible avec revêtement ouvert ou fermé.



| FERRO | Porte autoportante verticale | Porte autoportante horizontale |
|---|---|---|
| **Largeur** | 550 cm | 550 cm |
| **Hauteur** | 190 cm | 190 cm |
| **Cadre de porte en métal** | 60 x 60 mm | 60 x 60 mm |
| **Habillé en padouk** | REF 108831 | REF 108831 |

* Pour une porte autoportante vous pouvez opter pour un revêtement ouvert ou fermé. Chez un revêtement ouvert la dimensions netto de la planche est 19 x 140 mm. Chez un revêtement fermé, la dimension est 19 x 130 mm.







## ATTENTION

* La distance entre les deux poteaux gauche est la distance du passage libre

| FERRO POTEAUX | Poteau | Colonne |
|---|---|---|
| **Largeur x profondeur totale** | 15,5 x 15,5 cm x 210 cm | 52 x 43 cm x 210 cm |
| **Poteau métallique** | 200 x 10 x 10 cm | 200 x 10 x 10 cm |
| **Finition** | prémonté | prémonté |
| **Habillé en padouk** | REF 109028 | REF 109275 |

## KIT D'AUTOMATISATION PORTE AUTOPORTANTE

Kit complet: 1 moteur, 2 télécommandes, coffret éléctrique, récepteur, jeu photocellules, lampe clignotante, antenne et crémaillère.(REF 108726)

Plus d'info: voir p.66-67

portails d'entrée
GARDIVAL
SUR MESURE




Portail sur mesure possible jusqu'à largeur 6 m !

La Garonne est la Dronne sont aussi disponible avec revêtement complètement fermée.



SAVIEZ-VOUS ?

Padouk est un bois très durable et exceptionnellement stable d'Afrique centrale et occidentale. La couleur rouge corail typique pour le padouk obtient une belle couleur grise après quelques semaines.Lorsque le bois a atteint la teinte de couleur désirée, vous pouvez traiter le bois pour éviter toute décoloration supplémentaire.

# GARONNE - CADRE EN MÉTAL



| GARONNE | Portail simple | Portail double |
|---|---|---|
| **Largeur** | 100 cm | 300 cm |
| **Hauteur** | 180 cm | 180 cm |
| **Cadre de porte en métal** | 40 x 60 mm | 40 x 60 mm |
| **Poteaux métalliques** | 10 x 10 x 270 cm | 10 x 10 x 270 cm |
| **Habillé en padouk - verticale*** | 19 x 140 mm | 19 x 140 mm |
| | REF 108844 | REF 108844 |




Portails sur mesure possible jusqu'à largeur 5 m !

* Revêtement complètement fermé : planches de 19 x 130 mm

# DRONNE - CADRE EN MÉTAL



| DRONNE | Portail simple | Portail double |
|---|---|---|
| **Largeur** | 100 cm | 300 cm |
| **Hauteur** | 180 cm | 180 cm |
| **Cadre de porte en métal** | 40 x 60 mm | 40 x 60 mm |
| **Poteaux métalliques** | 10 x 10 x270 cm | 10 x 10 x270 cm |
| **Habillé en padouk - Horizontale*** | 19 x 140 mm | 19 x 140 mm |
| | REF 108808 | REF 108808 |




Portails sur mesure possible jusqu'à largeur 5 m !

* Revêtement complètement fermé : planches de 19 x 130 mm

La Rhone et la Dordogne est aussi disponible avec revêtement complètement fermée.

# RHONE - CADRE EN MÉTAL



| RHONE | Portail simple | Portail double |
|---|---|---|
| **Largeur** | 100 cm | 300 cm |
| **Hauteur** | 180 cm | 180 cm |
| **Cadre de porte en métal** | 40 x 60 mm | 40 x 60 mm |
| **Poteaux métalliques** | 10 x 10 x 270 cm | 10 x 10 x 270 cm |
| **Habillé en padouk - verticale*** | 19 x 140 mm | 19 x 140 mm |
| | REF 109115 | REF 109115 |




Portails sur mesure possible jusqu'à largeur 5 m !

* Revêtement complètement fermé : planches de 19 x 130 mm

# DORDOGNE - CADRE EN MÉTAL



| DORDOGNE | Portail simple | Portail double |
|---|---|---|
| **Largeur** | 100 cm | 300 cm |
| **Hauteur** | 180 cm | 180 cm |
| **Cadre de porte en métal** | 40 x 60 mm | 40 x 60 mm |
| **Poteaux métalliques** | 10 x 10 x270 cm | 10 x 10 x270 cm |
| **Habillé en padouk - horizontale*** | 19 x 140 mm | 19 x 140 mm |
| | REF 108806 | REF 108806 |




Portails sur mesure possible jusqu'à largeur 5 m !

* Revêtement complètement fermé : planches de 19 x 130 mm

# LOIRE - CADRE EN MÉTAL



| LOIRE | Portail simple | Portail double |
|---|---|---|
| **Largeur** | 100 cm | 300 cm |
| **Hauteur** | 180 cm | 180 cm |
| **Cadre de porte en métal** | 40 x 60 mm | 40 x 60 mm |
| **Poteaux métalliques** | 10 x 10 x 270 cm | 10 x 10 x 270 cm |
| **Habillé avec lattes en padouk Verticale** | 19 x 45 mm | 19 x 45 mm |
| | REF 108982 | REF 108982 |




Portails sur mesure possible jusqu'à largeur 5 m !

# LOT - CADRE EN MÉTAL



| LOT | Portail simple | Portail double |
|---|---|---|
| **Largeur** | 100 cm | 300 cm |
| **Hauteur** | 180 cm | 180 cm |
| **Cadre de porte en métal** | 40 x 60 mm | 40 x 60 mm |
| **Poteaux métalliques** | 10 x 10 x270 cm | 10 x 10 x 270 cm |
| **Habillé avec lattes en padouk Horizontale** | 19 x 45 mm | 19 x 45 mm |
| | REF 108984 | REF 108984 |




Portails sur mesure possible jusqu'à largeur 5 m !

# PORTES EN BOIS

Découvrez notre gamme de portails en bois. Vous pouvez choisir parmi différents modèles, les types de bois et les dimensions. L'assemblage est en tenons et mortaises, ainsi nos portails sont plus solide et qualitative. Pour chaque portail les meilleurs bois sont sélectionnés et contrôlés de telle sorte qu'on peut garantie un excellent rapport qualité-prix. Enfin, nous nous assurons que le portail complèt est fait en détail dans le même bois de qualité. Pourquoi choisir pour nous? nous pouvons être très flexible pour les commandes sur mesure.

## SPECIFICATIONS STANDARD POUR LES PORTES BATTANTES EN BOIS

- Nous travaillons standard avec des planches rabotées de:
  **revêtement fermé**
  ° pin: 16 x 110 mm
  ° iroko: 15 x 85 mm
  ° padouk: 19 x 130 mm

  **revêtement ouvert**
  ° iroko: 15 x 140 mm
  ° padouk: 19 x 140 mm

- Nous travaillons standard avec des traverses de:
  ° pin: 15 x 120 mm, 20 x 120 mm
  ° iroko: 15 x 120 mm, 20 x 120 mm
  ° padouk: 19 x 120 mm

- Sens d'ouverture standard: 1. Pour un sens d'ouverture hors standard nous calculons une plus-value.
- Les portes sont toujours livrées avec la quincaillerie incluse
- Tous les poteaux disponibles sur p.63

## SPECIFICATIONS STANDARD POUR LES PANNEAUX LATÉRAUX EN BOIS

- Les panneaux latéraux sont possible en combinaisons avec plusieurs types de portes
- Montage avec des attaches

**TARIFS?**

Scannez ce code QR ou visitez www.exteriorliving.fr et consultez la liste de prix actuelle.

Les colonnes sont finies avec de la pierre bleue

SAVIEZ-VOUS

# FARO - PORTE AUTOPORTANTE





| **FARO PORTAILS** | Portail à battant simple | Porte autoportante |
|---|---|---|
| **Largeur** | 100 cm | 550 cm |
| **Hauteur** | 190 cm | 190 cm |
| **Cadre (tenon et mortaise)** | 58 x 140 mm | 58 x 140 mm |
| **Bois:** | | |
| Iroko ou padouk | REF 108828 | REF 108829 |




## SPECIFICATIONS

- Chapeau de recouvrement 40 x 70 mm (hauteur totale 193,5 cm)

## ATTENTION

* La distance entre les deux poteaux gauche est la distance du passage libre

| **FARO POTEAUX** | Poteau habillé en bois exotique | Colonne |
|---|---|---|
| **Largeur x profondeur totale** | 15,5 x 15,5 x 210 cm | 52 x 43 x 210 cm |
| **Poteau métallique** | 200 x 10 x 10 cm | 200 x 10 x 10 cm |
| **Finition** | prémonté | prémonté |
| **Revêtement** | | |
| Iroko | REF 109027 | REF 109274 |
| Padouk | REF 109028 | REF 109275 |

## KIT D'AUTOMATISATION PORTE AUTOPORTANTE

Kit complet: 1 moteur, 2 télécommandes, coffret éléctrique, récepteur, jeu photocellules, lampe clignotante, antenne et crémaillère.
(REF 108726)

Plus d'info: voir p.66-67

portails d'entrée - portails

GARDIVAL SUR MESURE




Portails sur mesure possible jusqu'à largeur 6 m !

# OXFORD - PORTAILS EN BOIS





Aussi disponible avec quincaillerie pivotante.

| **OXFORD** | Portail simple | Portail double |
|---|---|---|
| **Largeur** | 100 cm | 300 cm |
| **Hauteur** | 180 cm | 180 cm |
| **Cadre (tenon et mortaise)** | 58 x 140 mm<br>45 x 140 mm - iroko ≤ 1,4 m | 58 x 140 mm |
| **Bois:** | | |
| Pin traité autoclave, iroko ou padouk | REF 109024 | REF 109024 |




# OXFORD - PANNEAUX LATÉRAUX EN BOIS



| **OXFORD** | Panneau latéral | Panneau latéral |
|---|---|---|
| **Largeur** | 100 cm | 180 cm |
| **Hauteur** | 180 cm | 180 cm |
| **Cadre*** | 45 x 65 mm (pin et iroko)<br>58 x 65 mm (padouk) | 45 x 65 mm (pin et iroko)<br>58 x 65 mm (padouk) |
| **Bois:** | | |
| Pin traité autoclave, iroko ou padouk | REF 109026 | REF 109026 |




## * ATTENTION!

Parce que les panneaux latéraux ont une structure plus fine, les lignes de la structure des panneaux ne coïncide pas toujours avec celles des portes. Si vou voulez que la structure de ligne coïncide avec celles des portes, vous pouvez opter pour une porte sans quincaillerie avec une cadre de 45/58 x 140 mm.

# BRADFORD - PORTAILS EN BOIS



| BRADFORD | Portail simple | Portail double |
|---|---|---|
| **Largeur** | 100 cm | 300 cm |
| **Hauteur** | 180 cm | 180 cm |
| **Cadre (tenon et mortaise)** | 58 x 140 mm<br>45 x 140 mm - iroko ≤ 1,4 m | 58 x 140 mm |
| **Bois:** | | |
| Pin traité autoclave, iroko ou padouk | REF 108751 | REF 108751 |

Aussi disponible avec quincaillerie pivotante.



# BRADFORD - PANNEAUX LATÉRAUX EN BOIS

| BRADFORD | Panneau latéral | Panneau latéral |
|---|---|---|
| **Largeur** | 100 cm | 180 cm |
| **Hauteur** | 180 cm | 180 cm |
| **Cadre*** | 45 x 65 mm (pin et iroko)<br>58 x 65 mm (padouk) | 45 x 65 mm (pin et iroko)<br>58 x 65 mm (padouk) |
| **Bois:** | | |
| Pin traité autoclave, iroko ou padouk | REF 108753 | REF 108753 |




## * ATTENTION!

Parce que les panneaux latéraux ont une structure plus fine, les lignes de la structure des panneaux ne coïncide pas toujours avec celles des portes. Si vou voulez que la structure de ligne coïncide avec celles des portes, vous pouvez opter pour une porte sans quincaillerie avec une cadre de 45/58 x 140 mm.

# GRANADA - PORTAILS EN BOIS





Aussi disponible avec quincaillerie pivotante.




| **GRANADA** | Portail simple | Portail double |
|---|---|---|
| **Largeur** | 100 cm | 300 cm |
| **Hauteur** | 180 cm | 180 cm |
| **Cadre** | 58 x 140 mm | 58 x 140 mm |
| **(tenon et mortaise)** | 45 x 140 mm - iroko ≤ 1,4 m | |
| **Bois:** | | |
| Pin traité autoclave, iroko ou padouk | REF 109083 | REF 109083 |

## SPECIFICATIONS

- Lattes croisées 16 x 45 mm
- Extra traverse
- Traverses de 45 x 140 mm iroko ≤ 1,4 m / 58 x 140 mm padouk



# GRANADA - PANNEAUX LATÉRAUX EN BOIS

| **GRANADA** | Panneau latéral | Panneau latéral |
|---|---|---|
| **Largeur** | 100 cm | 180 cm |
| **Hauteur** | 180 cm | 180 cm |
| **Cadre*** | 45 x 65 mm (pin et iroko)<br>58 x 65 mm (padouk) | 45 x 65 mm (pin et iroko)<br>58 x 65 mm (padouk) |
| **Bois:** | | |
| Pin traité autoclave, iroko ou padouk | REF 109085 | REF 109085 |

## * ATTENTION!

Parce que les panneaux latéraux ont une structure plus fine, les lignes de la structure des panneaux ne coïncide pas toujours avec celles des portes. Si vou voulez que la structure de ligne coïncide avec celles des portes, vous pouvez opter pour une porte sans quincaillerie avec une cadre de 45/58 x 140 mm.

Pour un portail sur mesure; les croix diagonales peuvent être asymétriques.




## SPECIFICATIONS

- Lattes croisées 16 x 45 mm
- Traverse 15 x 120 mm pin + iroko, 19 x 120 mm padouk

CONSEIL

VOUS AVEZ VU?

Ces panneaux latéraux
peuvent être parfaitement combinés
avec la porte coulissante Faro
(voir p. 46-47 Pour plus d'info)

# CORDOBA - PORTAILS EN BOIS





| **CORDOBA** | Portail simple | Portail double |
|---|---|---|
| **Largeur** | 100 cm | 300 cm |
| **Hauteur*** | 180 cm | 180 cm |
| **Cadre** | 58 x 140 mm | 58 x 140 mm |
| **(tenon et mortaise)** | 45 x 140 mm - iroko ≤ 1,4 m | |
| **Bois** | | |
| Iroko ou padouk | REF 108784 | REF 108784 |




## SPECIFICATIONS

- Chapeau de recouvrement 40 x 70 mm
* Hauteur totale 182,5 cm par chapeau de recouvrement sur cadre de 45 mm
  Hauteur totale 183,5 cm par chapeau de recouvrement sur cadre de 58 mm

# CORDOBA - PANNEAUX LATÉRAUX EN BOIS



| **CORDOBA** | Panneau latéral | Panneau latéral |
|---|---|---|
| **Largeur** | 100 cm | 180 cm |
| **Hauteur** | 180 cm | 180 cm |
| **Cadre** | 45 x 65 mm (iroko) | 45 x 65 mm (iroko) |
| **(tenon et mortaise)**** | 58 x 65 mm (padouk) | 58 x 65 mm (padouk) |
| **Bois:** | | |
| Iroko ou padouk | REF 108786 | REF 108786 |




## ** ATTENTION!

Parce que les panneaux latéraux ont une structure plus fine, les lignes de la structure des panneaux ne coïncide pas toujours avec celles des portes. Si vou voulez que la structure de ligne coïncide, vous pouvez opter pour une porte sans quincaillerie avec une cadre de 45/58 x 140 mm.

# BURTON - PORTAILS EN BOIS





| BURTON | Portail simple | Portail double |
|---|---|---|
| **Largeur** | 100 cm | 300 cm |
| **Hauteur** | 180 cm | 180 cm |
| **Cadre** | 58 x 140 mm | 58 x 140 mm |
| **(tenon et mortaise)** | 45 x 140 mm - iroko ≤ 1,4 m | |
| **Bois:** | | |
| Iroko ou padouk | REF 108772 | REF 108772 |

Aussi disponible avec quincaillerie pivotante.




## SPECIFICATIONS

- Traverses de 45 x 140 mm iroko ≤ 1,4 m / 58 x 140 mm padouk

# BURTON - PANNEAUX LATÉRAUX EN BOIS



| BURTON | Panneau latéral | Panneau latéral |
|---|---|---|
| **Largeur** | 100 cm | 180 cm |
| **Hauteur** | 180 cm | 180 cm |
| **Supports** | 45 x 65 mm (iroko)<br>58 x 65 mm (padouk) | 45 x 65 mm (iroko)<br>58 x 65 mm (padouk) |
| **Bois:** | | |
| Iroko ou padouk | REF 108774 | REF 108774 |




## SPECIFICATIONS

- Traverses de 45 x 70 mm iroko / 58 x 70 mm padouk

# PRADO - PORTAILS EN BOIS





| **PRADO** | Portail simple | Portail double |
|---|---|---|
| **Largeur** | 100 cm | 300 cm |
| **Hauteur** | 180 cm | 180 cm |
| **Cadre** | 58 x 140 mm | 58 x 140 mm |
| **Bois:** | | |
| Iroko | REF 109100 | REF 109100 |




## SPECIFICATIONS

- Lattes verticales 28 x 45 mm
- Traverse de 45 x 140 mm avec tenon et mortaise
- Pas d'automatisation possible

# MADRID - PORTAILS EN BOIS



| **MADRID** | Portail simple | Portail double |
|---|---|---|
| **Largeur** | 100 cm | 300 cm |
| **Hauteur** | 180 cm | 180 cm |
| **Cadre** | 58 x 140 mm | 58 x 140 mm |
| **(tenon et mortaise)** | 45 x 140 mm - iroko ≤ 1,4 m | |
| **Bois:** | | |
| Iroko ou padouk | REF 108991 | REF 108991 |

Aussi disponible avec quincaillerie pivotante.






## SPECIFICATIONS

- Lamelles rabotées 21 x 45 mm iroko / 21 x 58 mm padouk

## ATTENTION!

** Hauteur sur mesure:
hauteur arrondie à la lamelle

Le Windsor
est disponible dans
un modèle droit et
dans un modèle
avec 'oreilles'

# WINDSOR - PORTAILS EN BOIS



| **WINDSOR** | Portail simple | Portail double |
|---|---|---|
| **Largeur** | 100 cm | 300 cm |
| **Hauteur** | 180 cm | 180 cm |
| **Cadre**<br>**(tenon et mortaise)** | 58 x 140 mm<br>45 x 140 mm - iroko ≤ 1,4 m | 58 x 140 mm |
| **Bois:** | | |
| Pin traité autoclave, iroko ou padouk | REF 109265 | REF 109265 |

Le modèle sans oreilles
est disponible avec
quincaillerie pivotante.




## SPECIFICATIONS

- Traverses de 45 x 140 mm pin + iroko ≤ 1,4 m / 58 x 140 mm padouk
- Automatisation battant possible
- Automatisation enterré seulement possible chez modèle sans 'oreilles'.

NOUVEAU

# BILBAO - PORTAILS EN BOIS



| **BILBAO** | Portail simple | Portail double |
|---|---|---|
| **Largeur** | 100 cm | 300 cm |
| **Hauteur** | 180 cm | 180 cm |
| **Cadre**<br>**(tenon et mortaise)** | 58 x 140 mm<br>45 x 140 mm - iroko ≤ 1,4 m | 58 x 140 mm |
| **Bois:** | | |
| Thermowood sapin blanc thermowood ayous | REF 150395 | REF 150395 |

Aussi disponible avec
quincaillerie pivotante.




## SPECIFICATIONS

- Traverses de 45 x 140 mm iroko ≤ 1,4 m

# PLUS D'INFO

Ce chapitre fournit une explication du choix des pôles, des sens d'ouverture et du quincaillerie des portes. Ici vous trouvez aussi une gamme de automatisation. Ainsi, vous pouvez complètement personnaliser vos portails et vos panneaux lateraux pour répondre à vos besoins personnels.

1. POTEAUX
2. AUTOMATISATION DES PORTAILS
3. QUINCAILLERIE
4. SENS D'OUVERTURE

# POTEAUX POUR PORTAILS



## POTEAU CARRÉ

| | |
|---|---|
| **PIN TRAITÉ** | |
| 9 x 9 x 190 cm | REF 109227 |
| 9 x 9 x 240 cm | REF 109228 |
| 9 x 9 x 270 cm | REF 109229 |
| 9 x 9 x 290 cm | REF 109231 |
| 12 x 12 x 200 cm | REF 109215 |
| 12 x 12 x 300 cm | REF 109216 |
| **AZOBÉ** | |
| 9 x 9 x 270 cm | REF 109244 |

## POTEAU CARRÉ AVEC UNE TÊTE DIAMANT

| | |
|---|---|
| **PIN TRAITÉ** | |
| 9 x 9 x 140 cm | REF 109225 |
| 9 x 9 x 160 cm | REF 109226 |
| **AZOBÉ** | |
| 12 x 12 x 200 cm | REF 109235 |
| 12 x 12 x 300 cm | REF 109236 |
| 14 x 14 x 300 cm | REF 109237 |
| 16,5 x 16,5 x 300 cm | REF 109238 |
| **PADOUK** | |
| 14 x 14 x 300 cm | REF 109246 |

## Détail portails simple

PORTAIL SIMPLE EN PIN




PORTAIL SIMPLE EN IROKO ≤ 1,4 M




PORTAIL SIMPLE EN IROKO > 1,4 M + PADOUK




## LATTE MURALE




| | |
|---|---|
| **PIN TRAITÉ** | |
| 5,8 x 7 x 190 cm | REF 109011 |
| **IROKO** | |
| 5,8 x 7 x 190 cm | REF 109012 |
| 5,8 x 14 x 190 cm | REF 109013 |
| **PADOUK** | |
| 5,8 x 7 x 190 cm | REF 150421 |
| 5,8 x 14 x 190 cm | REF 109014 |




| | |
|---|---|
| **PIN TRAITÉ** | |
| 4,5 x 7 x 190 cm | REF 109161 |
| 4,5 x 7,6 x 190 cm* | REF 150417 |
| **IROKO** | |
| 4,5 x 7 x 190 cm | REF 109163 |
| 4,5 x 7,6 x 190 cm* | REF 150418 |
| 5,8 x 7 x 190 cm | REF 109162 |
| **PADOUK** | |
| 5,8 x 7 x 190 cm | REF 109164 |

* Butée murale pour portail de jardin

## Détail latte murale + butée murale

PORTAIL SIMPLE EN PIN




PORTAIL SIMPLE EN IROKO ≤ 1,4 M




PORTAIL SIMPLE EN IROKO > 1,4 M + PADOUK



# AUTOMATISATION DES PORTAILS

En plus de nos pentures pour nos portails en iroko ou padouk nous proposons aussi des kits d'automatisation.

## AVANTAGES

Les moteurs sont fiables et offrent des performances exceptionnelles. Grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité, les moteurs ont une longue durée de vie et nécessite moins d'entretien périodique.

## L'OUVREUR IDÉAL POUR VOTRE PORTE!

Votre choix de kit d'automatisation dépendra des divers paramètres tels que la taille, la largeur et le poids de votre portail. Votre professionel Exterior Living vous aider avec ce choix.

Voulez-vous ajouter une télécommande supplémentaire à votre set d'automatisation ou préférez-vous d'utiliser avec un clavier pour ouvrir votre porte? Alors le clavier Galeo 3R est un très bon choix.

## ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

| | REF. |
|---|---|
| **Clavier 3R** | 150322 |
| **Télécommande suppl.** | 109273 |

| | REF. |
|---|---|
| **Arret de portail en pierre bleu** | |
| 120 x 120 x 250 mm | 109097 |

## À LA RECHERCHE D' UN SOUTIEN TECHNIQUE ?

Si vous voulez plus d'infos sur nos kits d'automatisation, les possibilités sur mesure et tous les extras possible comme le smartphone kit? Nos professionnels sont prêts pour vous. Consultez notre localisateur de revendeur sur **www.exteriorliving.fr** et trouver votre revendeur le plus proche.



## KIT D'AUTOMATISATION POUR LES PORTES AUTOPORTANTES

**Appropié pour l'automatisation des portes autoportantes en iroko ou padouk**

- Kit complet: 1 moteur électromécanique irréversible 230V AC, pour portails coulissants jusqu' à 800kg, 2 télécommandes, coffret électrique, récepteur, jeu photocellules, lampe clignotante, antenne et crémaillère
- Avec central de commande H70, codeur optique et fin de course mécanique.

### AVANTAGES:

- Moteur irréversible assure une fermeture parfaite du portail
- Sécurité optimale grâce à serrure résistante avec clé privée
- Thermoprotection moteur
- Les obstacles sont détectés par un codeur optique et assure que le portail s'arrête.

REF. 108726




## KIT D'AUTOMATISATION POUR LES PORTES BATTANTES: AVEC COMMANDE NUMÉRIQUE!

**Appropié pour l'automatisation des portails d'entrées doubles en iroko ou padouk (seulement pour le sens d'ouverture 1 ou 2)**

- Kit complet: 2 moteurs électromécanique irréversible 230V AC, 2 télécommandes, coffret électrique, récepteur, 2 switches, jeu photocellules, lampe clignotante et antenne
- Court, rapide, avec 1 micro fin de course dans l'ouverture, complet avec des pièces de fixation et kit électronique.

### AVANTAGES:

- Moteur irréversible assure une fermeture parfaite du portail
- Les fins de course sont facilement accessibles dans le cas de l'aluminium, protégé par un couvercle amovible
- Le fil de bronze et vis en acier, se tenir dans une transmission de puissance tranquille et parfaite.

REF. 108724




## KIT D'AUTOMATISATION ENTERRÉ AVEC DES GONDS

**Appropié pour l'automatisation enterré des portails d'entrées doubles en iroko ou padouk (tout les sens d'ouverture possible)**

- Kit complet: 2 moteurs électromécanique irréversible 230V AC. Complet avec 2 boîtes de fondation galvanisées thermiques avec couvercle en acier inoxydable, 2 éjecteurs avec levier.

### AVANTAGES:

- L'utilisation de matériaux de haute qualité tels que l'aluminium et le titane assure l'étanchéité du moteur
- Thermoprotection moteur
- Le moteur est dimensionné pour absorber des forces dans la partie supérieure du moteur.

REF. 108725




* aussi possible avec poteau habille Faro et colonne Faro

# QUINCAILLERIE

Légère, lourde ou pivotante? Comment choisissez-vous la bonne quincaillerie pour votre portail?
Le type de bois et l'épaisseur du cadre du portail déterminent les pentures possibles. Voici un aperçu.

## QUINCAILLERIE LÉGÈRE

**CONVIENT À:**
- Portes simples et doubles en pin avec cadre 58 mm
- Portes simples en iroko (≤1,40 m) avec cadre 45 mm

**Porte simple**
- Serrure cylindre à clef, poignée en inox
- Pentures en forme L 60 cm avec gonds réglables
- 1 verrou de sol
- 1 butée (20 x 20 mm)

**Porte double**
- Serrure cylindre à clef, poignée en inox
- 2 verrous de sol
- Pentures en forme L 60 cm standard avec des gonds réglables

**Sens d'ouvertures possibles:**

Sens d'ouverture 1 ou 2 : penture droit

Sens d'ouverture 3 ou 4 : penture avec virage



## QUINCAILLERIE LOURDE

**CONVIENT À:**
- Portes simples en iroko (>1,40 m) avec cadre 58 mm
- Doubles portes en iroko
- Doubles portes en padouk

**Porte simple**
- Serrure cylindre à clef, poignée en inox
- Pentures lourd en forme L avec gonds réglables
- 1 verrou de sol
- Seulement pour sens d'ouverture 1 ou 2

**Porte double**
- Serrure cylindre à clef, poignée en inox
- 2 verrous de sol
- Seulement pour sens d'ouverture 1 ou 2

**Sens d'ouvertures possibles:**

Sens d'ouverture 1 ou 2 : penture droit

## QUINCAILLERIE PIVOTANTE

**CONVIENT À:**
- Portes simples et doubles en pin avec cadre 45 mm et 58 mm en pin, iroko et padouk

**Quincaillerie pivotante en INOX dont aussi le sens d'ouverture 3 et 4 est disponible**

- Serrure cylindre à clef, poignée en inox
- Quincaillerie pivotante
- Pour tous les sens d'ouverture!
- Plaque murale en option (1)
- Portail simple: 1 verrou de sol
- Portail double: 2 verrous de sol

(1)

Quincaillerie légère

Quincaillerie lourd

Quincaillerie pivotante

Quincaillerie pour portes en métal

*simple iroko portail ≤ 1,4 m



# SENS D'OUVERTURE

Toutes nos portes sont fabriquées avec le sens d'ouverture n° 1 en standard. Si vous souhaitez un autre sens de direction, veuillez l'indiquer explicitement avec votre commande. Un coût supplémentaire est facturé pour les sens non standard.

## SENS D'OUVERTURE QUINCAILLERIE LÉGÈRE

**PORTES SIMPLES**

Sens d'ouverture 1 ou 2 : penture droit




Sens d'ouverture 3 ou 4 : penture avec virage




**PORTES DOUBLES**

Sens d'ouverture 1 ou 2 : penture droit




Sens d'ouverture 3 ou 4 : penture avec virage




## SENS D'OUVERTURE QUINCAILLERIE LOURDE

**PORTES SIMPLES**

Sens d'ouverture 1 ou 2 : penture droit




**PORTES DOUBLES**

Sens d'ouverture 1 ou 2 : penture droit

Sens d'ouverture 1

Sens d'ouverture 2

Sens d'ouverture 3 (cadre 45 mm)

Sens d'ouverture 4 (cadre 45 mm)

**TARIFS?**

Scannez ce code QR ou
visitez www.exteriorliving.fr
et consultez la liste de prix actuelle.

# DÉCO DE JARDIN

Les lignes principales sont-elles tracées? Temps pour les détails! Avec notre décoration de jardin, vous pouvez mettre en valeur le style de votre jardin. Entourer un parterre de fleurs? Aimez-vous utiliser des herbes fraîches du jardin dans la cuisine? Consultez notre gamme de bancs de jardin, bacs à fleurs et autres bois de jardin et travaux bvotre jardin à un résultat harmonieux. Prêt ...? Profiter!

Clipper 6

Clipper 8

Romantica

Classica

# CLIPPER 6
## TABLE DE JARDIN

Table de jardin rigide pour 6 personnes

- Le banc ainsi que la table (170 x 75 cm) sont construits avec des planches de 35 mm d'épaisseur
- Construction solide avec des poutres de 9 x 9 cm à tenon et mortaise
- En kit, monté partiellement
- Bois nordique traité

| L X L | REF. |
|---|---|
| 170 x 167 cm | 108778 |

# ROMANTICA
## BANC DE JARDIN

- Banc de jardin élégant, confort d'assise excellent
- Prémonté
- Bois nordique traité

| L X L | REF. |
|---|---|
| 179 x 50 cm | 109131 |

# CLIPPER 8
## TABLE DE JARDIN

Table de jardin confortable et spacieuse pour 8 personnes

- Le siège et la table (120 x 120 cm) sont d'un bois rigide de 35 mm d'épaisseur
- Construction symétrique avec des poutres de 9 x 9 cm à tenon et mortaise
- En kit, monté partiellement
- Bois nordique traité

| L X L | REF. |
|---|---|
| 215 x 215 cm | 108779 |

# CLASSICA
## BANC DE JARDIN

- Banc de jardin robuste
- Prémonté
- Bois nordique traité

| L X L | REF. |
|---|---|
| 179 x 58 cm | 108777 |

# LUCCA
## SALON DE JARDIN

Ensemble de jardin de haute qualité composé de profils en métal laqué blanc robuste et de bois dur iroko durable, disponible en version Medium et Large.

- Construction avec des poutres de 28 x 45 mm
- Avec profils en metal laqués en blanc RAL 9010
- 1 set contient 1 table et 2 bancs
- Semi prémonté
- Iroko
- Sur commande

| L X L X H | REF. |
|---|---|
| **M-version**<br>table: 180 x 90 x 80 cm<br>banc: 165 x 37 x 45 cm | 108990 |
| **L-version**<br>table: 250 x 90 x 80 cm<br>banc: 235 x 37 x 45 cm | 108989 |

# ASSORTIMENT VENICE

Les lignes principales sont-elles tracées? Temps pour les détails! Avec notre gamme Venice, vous pouvez parfaitement assortir votre clôture et votre déco de jardin. De cette façon, vous créez un résultat uniforme et relaxant. Prêt ...? Profiter!

## BAC À FLEUR

- Lattes rabotées 16 x 38 mm
- Prémonté
- Bois nordique traité

| L X L X H | REF. |
|---|---|
| 40 x 40 x 40 cm | 109193 |
| 50 x 50 x 50 cm | 109194 |
| 90 x 30 x 60 cm | 109195 |

## BANC DE JARDIN

- Construction avec des poutres de 40 x 95 mm à tenon et mortaise
- Prémonté
- Bois nordique traité

| L X L X H | REF. |
|---|---|
| 179 x 40 x 46 cm | 109203 |

## POTAGER

- Lattes fines de 16 x 38 mm
- Paroi à panneaux baccélisés à l'intérieur
- Poteaux 70 x 70 mm
- Avec étagère en bas sur modèle haut
- Profondeur bac : 22 cm
- En kit
- Bois nordique traité

| L X L X H | REF. |
|---|---|
| 125 x 60 x 90 cm | 109198 |
| 125 x 125 x 45 cm | 109199 |

# FIBO

Assortiment de bacs à fleurs élégants qui harmonise chaque jardin. Non seulement ils attirent l'œil, mais ils se combinent pour former un solide trio. 3 dimensions robustes avec un revêtement en bois thermowood sapin blanc ou en ayous et une finition élégante avec un profil en aluminium noir RAL 9004.

- Cadre en bois nordique traité
- Revêtement en planches thermowood rainurées sapin blanc ou ayous
- Profil en aluminium en RAL 9004 noir
- Renforcé avec des équerres
- Prémonté

| L X L X H | REF. |
|---|---|
| **thermowood sapin blanc** | |
| 50 x 50 x 50 cm | 109581 |
| 50 x 50 x 80 cm | 109582 |
| 100 x 50 x 80 cm | 109583 |
| **thermowood ayous** | |
| 50 x 50 x 50 cm | 150399 |
| 50 x 50 x 80 cm | 150400 |
| 100 x 50 x 80 cm | 150403 |

Victoria

Louisa

Aria

Alpha 28

Pax 190 Pax 140

Pax XL

Venice

# VICTORIA
## BAC À FLEUR EN IPÉ

- Planches en ipé de 30 x 190 mm
- Equerre de fixation, boulons en bois
- Lambourdes 9 x 9 cm
- Prémonté, approprié pour transpalette

| L X L X H | REF. |
|---|---|
| 80 x 80 x 60 cm | 109211 |
| 100 x 100 x 80 cm | 109209 |
| 100 x 50 x 60 cm | 109210 |

# LOUISA
## BAC À FLEUR EN BOIS NORDIQUE

- Bois nordique traité
- Planches de 45 x 130 mm
- Equerres de fixation
- Supports 9 x 9 cm
- Prémonté, approprié pour transpalette

| L X L X H | REF. |
|---|---|
| 80 x 80 x 61 cm | 108988 |
| 100 x 100 x 61 cm | 108986 |
| 100 x 50 x 61 cm | 108987 |

# ALPHA 28
## BAC À FLEUR

- Bois nordique traité
- Planches profilés de 28 x 130 mm
- Système de coin AL breveté
- Prémonté

| L X L X H | REF. |
|---|---|
| 80 x 80 x 70 cm | 108711 |
| 100 x 50 x 70 cm | 108710 |

# T2 ARIA
## BAC À FLEUR

- Bois nordique traité
- Planches de 15 x 95 mm
- Prémonté

| L X L X H | REF. |
|---|---|
| 45 x 45 x 35 cm | 108720 |
| 45 x 45 x 45 cm | 108721 |
| 80 x 40 x 35 cm | 108722 |
| 80 x 40 x 45 cm | 108723 |
| 125 x 40 x 35 cm | 108719 |

# PAX
## ARMOIRE DE TERRASSE

Coffre de rangement moderne pour les outils de jardinage, tondeuse à gazon, vélos, jouets, installation technique de piscine, meubles jardin, etc.

- Planches 28 mm
- Toiture EPDM
- Serrure cylindre
- En kit (concept d'angle système Alpha)
- Bois nordique traité
- Pas de sol

| L X L X H | REF. |
|---|---|
| **Pax 140** | |
| 182 x 89 x 137 cm | 109045 |
| **Pax 190** | |
| 182 x 89 x 189 cm | 109046 |
| **Pax XL** | |
| 182 x 119 x 189 cm | 109047 |

# VENICE
## ARMOIRE DE TERRASSE

- Planches 16 x 38 mm
- Panneau baccélisé à l'intérieur des parois
- Plancher de sol prémonté
- 3 étagères à gauche ou droite
- Serrure cylindre
- En kit
- Bois nordique traité

| L X L X H | REF. |
|---|---|
| **Modèle bas** | |
| 125 x 60 x 90 cm | 109201 |
| **Modèle haut** | |
| 125 x 60 x 183 cm | 109200 |

Swing

# SWING
## CACHE CONTENEUR POUBELLE

- Planches 16 x 58 mm
- Couvercle avec compas d'arrêt
- Adapté pour conteneur à ordures
- En kit
- Bois nordique traité

| L X L X H | REF. |
|---|---|
| **Swing E** | |
| 75 x 88 x 137 cm | 109173 |
| **Swing D** | |
| 145 x 88 x 137 cm | 109172 |

# KENNY
## BÛCHER

Empilement de bois en bois nordique traité facile à construire qui assure que votre bois est facile à empiler et à sécher. Protégé contre la pluie mais bon pour ventiler. Prêt pour ces soirées agréables au coin du feu?

- Facile à placer.
- Système emboitement 28 mm
- Couverture de toit: tôles d'acier
- Bois nordique traité
- Plancher de sol en kit (16 mm)
- Mono pente (choix: de l'avant vers l'arrière ou de l'arrière vers l'avant)
- En kit

| L X B X H | REF. |
|---|---|
| 255 x 120 X 200 cm | 108944 |

# TWIST
## ESPACE DE RANGEMENT

Espace de rangement pratique pour par exemple matériel de jardin, vélos, remorque, bois pour le feu,...mais aussi en tant qu'espace fumeur.

- Facile à monter.
- Une distance de 180 cm entre chaque poteau (9 x 9 x 270 cm)
- Possibilité de couvrir avec des panneaux de jardin
- Un 6ième poteau est en option.
- Bois nordique traité
- Tôle d'acier sans plancher de toit
- In kit
- Sur commande

| L X B | REF. |
|---|---|
| 430 x 230 cm | 108698 |



Galbée

Passage

## PERGOLA GALBÉE

- Bois nordique traité

| | | REF. |
|---|---|---|
| P | **Poteau + encoche** | |
| | 7 x 7 x 270 cm | 109223 |
| | 9 x 9 x 270 cm | 109230 |
| | 12 x 12 x 300 cm | 109217 |
| G | **Traverse galbée** | |
| | 4,5 x 7 x 127 cm | 108969 |
| | 4,5 x 7 x 187 cm | 108970 |
| | 4,5 x 7 x 240 cm | 108971 |
| | 4,5 x 8,5 x 290 cm | 108972 |
| | 4,5 x 8,5 x 350 cm | 108973 |
| R | **Cavalier** | |
| | 7 x 7 x 73 cm | 109119 |
| | 7 x 7 x 120 cm | 109118 |
| | 4,5 x 9,5 x 240 cm | 109117 |



## ARCS LAMELLES COLLÉS

- Rabotées, coins arrondis
- Bois nordique lamellé traité

| H (1) X B (2) X L (3) | REF. |
|---|---|
| **hauteur 4,5 cm** | |
| 4,5 x 7 x 127 cm | 108969 |
| 4,5 x 7 x 187 cm | 108970 |
| 4,5 x 7 x 240 cm | 108971 |
| 4,5 x 8,5 x 290 cm | 108972 |
| 4,5 x 8,5 x 350 cm | 108973 |
| **hauteur 8 cm** | |
| 8 x 7 x 187 cm | 108974 |
| 8 x 7 x 240 cm | 108975 |
| 8 x 8,5 x 290 cm | 108976 |
| 8 x 8,5 x 350 cm | 108977 |
| **Arc en demi-cercle** | |
| 4,5 x 7 x 115 cm | 108902 |



## PASSAGE

- Construction extra haute avec poteaux carrés avec encoche 7 x 7 x 240 cm
- Cavaliers 7 x 7 x 73 cm
- Treillages TA 180 x 40 cm
- In kit
- Bois nordique traité



| L X H | REF. |
|---|---|
| 200 - 265 x 115 x 55 cm | 109132 |

## ARC À ROSES

- Poteaux carrés avec encoche 7 x 7 x 270 cm
- Cavaliers 7 x 7 x 73 cm
- Treillages TA 180 x 40 cm
- En kit
- Bois nordique traité



| L X H | REF. |
|---|---|
| 200 - 215 x 127 x 55 cm | 109133 |

## PERGOLA MODULAIRE

Ce pergola modulaire vous permet d'être créatif. Combinez les modules et construisez votre pergola de rêve.

- Bois nordique traité

CONSEIL
- Combinez les panneaux et les treillages (p.6-29) avec le pergola modulaire.
- Pour le montage des panneaux et treillages: attaches (p.95)
- Pour la pose des poteaux supports de piquet en métal: (p.94)

| | REF. |
|---|---|
| **Élement coin** | 109120 |
| **Support** | |
| 7 x 9 x 40 cm | 109145 |
| **Vis en inox** | |
| 5 x 70 cm (per 200) | 109150 |

| | REF. |
|---|---|
| **Poteaux** | |
| 9 x 9 x 290 cm | 109232 |
| **Traverses** | |
| 9 x 9 x 78 cm (L60) | 108968 |
| 9 x 9 x 198 cm(L180) | 108965 |
| **Traverse de départ** | |
| 9 x 9 x 37 cm | 108966 |
| **Traverse de fin** | |
| 9 x 9 x 37 cm | 108967 |
| **Cavaliers** | |
| 7 x 9 x 65 cm Mono | 109123 |
| 7 x 9 x 134 cm Duo 60 | 109121 |
| 7 x 9 x 254 cm Large 180 | 109122 |



**TARIFS?**

Scannez ce code QR ou
visitez www.exteriorliving.fr
et consultez la liste de prix actuelle.

# BOIS DE JARDIN

Avec le bois de jardin de Exterior Living, vous pouvez finir votre jardin à la perfection. Vous recherchez une bordure pour entourer un parterre de fleurs? Une tour de jeu colorée pour les enfants ou préférez-vous une terrasse en bois près de votre piscine pour bronzer? Dans ce chapitre, vous trouverez tout ça!

# PASSERELLES

- Arcs à lamellés collés et balustrades en bois nordique traité
- Planches antidérapantes en bois exotique 22 x 120 mm

| H ±36 CM | REF. |
|---|---|
| 190 x 90 cm | 108768 |
| 240 x 90 cm | 108769 |
| 290 x 90 cm | 108770 |
| 350 x 90 cm | 108771 |

| H ±120 CM | REF. |
|---|---|
| 190 x 90 cm | 108760 |
| 240 x 90 cm | 108761 |
| 290 x 90 cm | 108762 |
| 350 x 90 cm | 108763 |

| H ±120 CM | REF. |
|---|---|
| 190 x 90 cm | 108764 |
| 240 x 90 cm | 108765 |
| 290 x 90 cm | 108766 |
| 350 x 90 cm | 108767 |

## QUINCAILLERIE CLÔTURES BASSES

Quincaillerie comprise (sans poteaux)

PORTAIL SIMPLE
Un loquet à boule,
2 pentures, 2 gonds



PORTAIL DOUBLE
Fléau de fermeture sans clef,
4 pentures, 4 gonds, 1 verrou de sol





# CLÔTURE BASSE

## ① CLÔTURE SÉCURITÉ GARDE

- Conforme à la loi de sécurité NF P90-306
- Planches: 16 x 95 mm
- Cadre: 55 x 58 mm
- Agrafe en inox
- Bois nordique traité

| B X H | REF. |
|---|---|
| **Clôture** | |
| 180 x 120 cm | 108842 |
| **Portail simple*** | |
| 100 x 120 cm | 108841 |

## ② CLÔTURE ENCADRÉE

- Planches: 16 x 95 mm
- Cadre: 45 x 55 mm, cadre portail: 45 x 95 mm
- Agrafes en inox
- Bois nordique traité

| B X H | REF. |
|---|---|
| **Clôture** | |
| 180 x 80 cm | 108928 |
| **Portail simple*** | |
| 100 x 80 cm | 108929 |

## ③ CLÔTURE ARRONDIE

- Planches: 16 x 95 mm, cadre portail: 35 x 95 mm
- Supports horizontals: 28 x 56 mm
- Vis en inox
- Bois nordique traité

| B X H | REF. |
|---|---|
| **Clôture** | |
| 180 x 80 cm | 109263 |
| 180 x 100 cm | 109262 |
| **Portail simple** | |
| 100 x 80 cm | 109586 |
| 100 x 100 cm | 109260 |
| 100 x 150 cm | 109261 |

Pour le montage des clôtures basses: des poteaux carrés (p.30-33) et des attaches (p.95)

## PADDOCK PORTAIL

- Cadre portail 75 x 90 mm
  Traverses 25 x 68 mm
- Traverses croisées avec boulons
- Quincaillerie comprise (sans poteaux)
- Bois nordique traité
- Installer avec poteaux carrés 12 x 12 cm

| L X H | REF. |
|---|---|
| 120 x 135 cm | 109042 |
| 300 x 135 cm | 109043 |
| 360 x 135 cm | 109044 |

## RONDINS FRAISÉS CLÔTURE

**Poteau**
- Bois nordique traité

| L X Ø | REF. |
|---|---|
| 200 cm x ø 14 cm (2 trous - ø 8 cm) | |
| Poteau de départ | 108850 |
| Poteau intermédiaire | 108852 |
| Poteau de coin | 108851 |

**Traverse**
- Bois nordique traité

| L X Ø | REF. |
|---|---|
| 200 cm x ø 8 cm | 108877 |
| 250 cm x ø 8 cm | 108878 |

## POTEAUX CARRÉS CLÔTURE

**Poteau**
- Bois nordique traité

| L X Ø | REF. |
|---|---|
| 200 x 12 x 12 cm (2 trous - 35 x 95 mm) | |
| Poteau de départ | 109212 |
| Poteau intermédiaire | 109214 |
| Poteau de coin | 109213 |

**Traverse**
- Bois nordique traité

| L X Ø | REF. |
|---|---|
| 180 cm (35 x 95 mm) | 108963 |
| 240 cm (35 x 95 mm) | 108964 |

## CHÂTAIGNIER CLÔTURE

- Très durable, couleur naturelle
- Poteaux demi-rondin (DR) prévus pour 2 ou 3 traverses (irrégulier)
- Châtaignier

**Poteau**

| L X Ø | REF. |
|---|---|
| 200 x 15 cm (2 trous) | |
| Poteau de départ rond | 108930 |
| Poteau intermédiaire DR | 108931 |
| 200 x 15 cm (3 trous) | |
| Poteau de départ rond | 108932 |
| Poteau intermédiaire DR | 108933 |

**Traverse**

| L X Ø | REF. |
|---|---|
| 200 cm | 108937 |
| 290 cm | 108938 |

## CHÂTAIGNIER PORTAIL

- Cadre portail: 35 x 95 mm
- Châtaignier
- Quincaillerie comprise (sans poteaux)

| L X H | REF. |
|---|---|
| 80 x 120 cm | 108942 |
| 80 x 150 cm | 108943 |

## POTEAU EN CHÂTAIGNIER

- Mix rond et fendu
- Châtaignier: 8 - 10 cm

| | REF. |
|---|---|
| 180 cm | 108940 |
| 210 cm | 108941 |

## CHÂTAIGNIER CLÔTURE EN ROULEAU

Les échalas sont reliés par trois lignes de fil de fer de double torsion. Le rouleau est facile à monter en le fixant sur un piquet tous les deux mètres.

- Très durable
- Couleur naturelle
- Châtaignier

| L X H X ESPACE INTERM. | REF. |
|---|---|
| 500 x 120 cm x ca. 5 cm | 108935 |
| 1000 x 120 cm x ca. 7,5 cm | 108934 |
| 500 x 150 cm x ca. 5 cm | 108936 |

Pour le renforcement de votre fosse.



Type MP Type ZP Type HR

## TRAVERSES EN CHÊNE




- Sciée, 2 coins droits et 2 coins irréguliers
- Chêne traité

| 1 X 2 X 3 | REF. |
|---|---|
| 10 x 20 x 120 cm | 109016 |
| 10 x 20 x 180 cm | 109017 |
| 10 x 20 x 260 cm | 109018 |

## TRAVERSES EN PIN




- Bois rond fraisé, scié de 2 côtés
- Pin traité

| 1 X 2 X 3 | REF. |
|---|---|
| 10 x 12 x 80 cm | 108737 |
| 10 x 12 x 125 cm | 108735 |
| 10 x 12 x 250 cm | 108736 |

## TRAVERSES EN PIN




- Coins droits
- Pin traité

| 1 X 2 X 3 | REF. |
|---|---|
| 10 x 20 x 250 cm | 108738 |

## TRESSÉ + PIQUETS - AZOBE

L'azobé est un bois exotique très durable.
Le tressage se met entre la paroi et les piquets de support enfoncés tous les 50 à 60 cm.

| 1 X 2 X 3 | REF. |
|---|---|
| ④ **Des planches sciées avec tenon et mortaise (non rabotées)** | |
| 3 x 18,5 x 150 cm | 108730 |
| ⑤ **L'azobé tressé** | |
| 40 cm haut | 108729 |
| 50 cm | 108727 |
| 60 cm | 108728 |
| ⑥ **Lattes** | |
| 10 x 1,0 cm | 108731 |
| ⑦ **Poteaux** rabotés - 1 x coupé droit | |
| 9 x 9 x 270 cm | 109244 |
| ⑧ **Poteaux** sciés - 1 x pointu | |
| 4 x 4 x 60 cm | 109241 |
| 4 x 4 x 120 cm | 109239 |
| 4 x 4 x 150 cm | 109240 |
| 5 x 5 x 200 cm | 109242 |
| 7 x 7 x 200 cm | 109243 |

## BOIS ROND - FRAISÉ

A diamètre constant sur toute la longueur du bois, une finition soignée
Application: des espaces verts et des parterres de fleurs, les jeux d'extérieur en bois, des loisirs, le hippisme, le parcours de santé,... Les piquets longs sont utiles comme piquet de support pour les espaliers, comme hampe,...

**1 x chanfreiné - 1 x pointu (MP)**
- Traité

| TYPE MP | REF. |
|---|---|
| ø 5 x 160 cm | 108856 |
| ø 7 x 160 cm | 108858 |
| ø 7 x 200 cm | 108860 |
| ø 7 x 250 cm | 108861 |
| ø 8 x 80 cm | 108866 |
| ø 8 x 100 cm | 108863 |
| ø 8 x 250 cm | 108864 |
| ø 8 x 300 cm | 108865 |
| ø 10 x 60 cm | 108854 |
| ø 10 x 80 cm | 108855 |
| ø 10 100 cm | 108853 |

**1 x chanfreiné - 1 x coupé droit (MP)**
- Traité

| TYPE ZP | REF. |
|---|---|
| ø 8 x 200 cm | 108877 |
| ø 8 x 250 cm | 108878 |
| ø 10 x 120 cm | 108867 |
| ø 10 x 160 cm | 108868 |
| ø 10 x 200 cm | 108869 |
| ø 10 x 250 cm | 108870 |
| ø 10 x 400 cm | 108872 |
| ø 10 x 500 cm | 108873 |
| ø 12 x 300 cm | 108874 |
| ø 12 x 400 cm | 108875 |

## DEMI-RONDIN FRAISÉ

**2 x chanfreiné (HR)**
- Traité

| TYPE HR | REF. |
|---|---|
| ø 8 x 80 cm | 108849 |
| ø 8 x 200 cm | 108846 |
| ø 8 x 250 cm | 108847 |
| ø 8 x 300 cm | 108848 |

## COLLIERS DE SERRAGE

| | REF. |
|---|---|
| **Lien pour arbres la pièce** | |
| ① 1 x 53 cm | 108743 |
| ② 2,5 x 63 cm | 108744 |
| **Fil de ligature sur bobine de 150 m** | |
| ③ | 108742 |
| **Fil de ligature lourd sur rouleau de 25 m** | |
| ④ | 108745 |



## PLANCHES DE TERRASSE IPÉ

- avec système clip invisible

| D X B | | REF. |
|---|---|---|
| **Droit**<br>20 x 145 mm **(5)** | | 108923 |
| **IPE clips**<br>100 pièces vis incl. | | 108780 |
| **IPE clips finaux**<br>50 pièces vis incl. | | 108781 |

## PLANCHES DE TERRASSE MASSARANDUBA

- Avec système de montage visible

| D X B | REF. |
|---|---|
| **Droit**<br>21 x 145 mm **(5)** | 108993 |

## PLOTS RÉGLABLES POUR DES TERRASSES EN BOIS

Les plots réglables sont réglables en hauteur sans intervalles de 3 cm jusqu'à 5 cm et de 5 jusqu'à 9 cm. Idéal pour rehausser et niveler des terrasses. La capacité portante et la résistance au vieillissement sont garanties de façon optimale.

| | REF. |
|---|---|
| (a) plots réglable 3-5 cm | 109176 |
| (b) plots réglable 5-9 cm | 109175 |
| (c) rallongement 3,5 cm* | 109177 |

* seulement pour les plots hauts

## BOIS POUR LES CONSTRUCTIONS À L'EXTÉRIEUR

Les longueurs mentionnées sont standard. Si votre longueur demandée n'est pas de stock, la longueur la plus proche sera donnée et prise en compte.
- Ipé: Fixer avec des clips ou des vis en inox pour bois exotique p. 95
- Massaranduba: Fixer avec des vis en inox pour bois exotique p. 95

CONSEIL: Distance des ouvertures entre les poutres max. 40 cm

## PLANCHES ANTIDÉRAPANTES

- Rabotées 4 faces
- Pin traité

| H X L | REF. |
|---|---|
| Petite rainure **(3)** | |
| 22 x 120 mm | 108713 / 108715 / 108717 |
| Grande rainure **(3)** | |
| 28 x 145 mm | 108714 / 108716 / 108718 |

## PLANCHES RUSTIQUE

① Mélèze traité

| H X L | REF. |
|---|---|
| 2 x ±20 x 250 cm | 109134 |

## PLANCHES ET POUTRES

- Rabotées 4 faces, coins arrondis
- Coins droits

② Bois nordique traité

| H X L | REF. |
|---|---|
| 28 x 28 mm*(2) | 108733 |
| 45 x 70 mm*(3) | 109019 / 109021 / 109022 |
| 70 x 90 mm **(1)** | 109020 |
| 16 x 58 mm **(3)** | 109054 / 109063 / 109072 |
| 16 x 95 mm **(3)** | 109055 / 109064 / 109073 |
| 16 x 120 mm **(3)** | 109056 / 109065 / 109074 |
| 16 x 170 mm **(3)** | 109057 / 109066 / 109075 |
| 22 x 120 mm **(3)** | 109058 / 109067 / 109076 |
| 28 x 145 mm **(3)** | 109059 / 109068 / 109077 |
| 35 x 95 mm **(3)** | 109060 / 109069 / 109078 |
| 35 x 145 mm **(3)** | 109061 / 109070 / 109079 |
| 45 x 145 mm **(3)** | 109062 / 109071 / 109080 |
| 45 x 195 mm **(4)** | 109081 / 109082 |

③ Bois exotique

| D X B | REF. |
|---|---|
| 40 x 60 mm **(5)** | 150251 |

## PLANCHES MASSIVES

- Rabotées (Hauteur nette 130 mm)

④ Pin traité

| H X L | REF. |
|---|---|
| 28 x 145 mm **(3)** | 109005 / 109006 / 109007 |

## PLANCHETTES

- Rabotées

⑤ Pin traité (Hauteur nette 110 mm)

| H X L | REF. |
|---|---|
| 16 x 120 mm **(3)** | 109049 / 109050 / 109051 |

⑥ Iroko (Hauteur nette 130 mm)

| H X L | REF. |
|---|---|
| 15 x 140 mm **(5)** | 109052 |

**(1)** 3,6 m / **(2)** 3,9 m / **(3)** 3,6 - 4,2 - 4,8 m / **(4)** 4,8 - 6 m / **(5)** longueurs selon disponibilité
*Coins droits

bergerie ouvert

bergerie fermé

## NICHES À CHIEN ALPHA

- Planches 21 x 110 mm
- Système de coin Alpha breveté
- Toiture ouvrable en panneau baccélisé
- En kit, facile à monter
- Bois nordique traité

| L X L X H | REF. |
|---|---|
| 90 x 75 x 70 cm | 108909 |

## BERGERIE

- Panneaux prémontés
- Planches avec profil suédois incliné
- Couverture de toit en shingles noir
- En kit
- Bois nordique non-traité

| L X L X H | REF. |
|---|---|
| **Bergerie fermée** | |
| 248 x 166 x 210 cm | 109288 |
| **Bergerie ouverte** | |
| 248 x 166 x 210 cm | 109287 |

## BAC À SABLE AVEC SIÈGE

- Coins droit 28 mm
- Avec toile de sol
- Avec couvercle, bancs
- En kit
- Bois nordique traité

| L X L X H | REF. |
|---|---|
| 150 x 150 x 30 cm | 109267 |
| Toile de sol (150 x 150 cm) | 109272 |

## PORTIQUE STANDARD

- Poteaux carrés
- Crochets de portiques inclus
- Agrès sont en option (p. 93)
- En kit
- Bois nordique traité

| L X L X H | REF. |
|---|---|
| 340 x 270 x 250 cm | 109303 |



ELIAS FUN
ACCESSOIRES SET
⑯

# ELIAS FUN

L'Elias est maintenant également disponible avec portique supplémentaire. En outre, nous avons créé une série d'accessoires colorés qui le rend encore plus attractif pour les enfants!

- Maisonnette perchée en bois carré
- Avec escalier et garde-corps
- Avec bac à sable (toile de sol incl.)
- Toboggan synthétique
- En kit
- Bois nordique traité




CONSEIL FUN

Voulez vous faire le Elias encore plus attractif? Peignez le toit dans la couleur préférée de vos enfants. Succès garanti!

| | REF. |
|---|---|
| **Elias Fun Pack** | |
| Elias + portique supplémentaire + toboggan + Elias fun set | 108815 |

## TOUR

| L X L | REF. |
|---|---|
| 100 x 100 (200) x 325 cm | 150566 |

## PORTIQUE SUPPLÉMENTAIRE

- En bois carré
- 5 crochets de portiques inclus
- Agrès en option: (p. 93)
- En kit




| L X L X H | REF. |
|---|---|
| 340 x 270 x 250 cm | 109139 |

① Siège en bois 109143

② Siège en caoutchouc 109144

③ Echelle de corde 109179

④ Corde lisse 108951


⑤ Trapèze 109180

⑥ Anneaux 109124

⑦ Coquille bébé 108732

⑧ Sac de frappe avec corde (non-rempli) ø 22 x 80 cm 108740

⑨ Téléscope 109174


⑩ Volant ø 30 cm 109171

# AGRÈS

| | REF. |
|---|---|
| ① Siège en bois | 109143 |
| ② Siège en caoutchouc | 109144 |
| ③ Echelle de corde | 109179 |
| ④ Corde lisse | 108951 |
| ⑤ Trapèze | 109180 |
| ⑥ Anneaux | 109124 |
| ⑦ Coquille bébé | 108732 |
| ⑧ Sac de frappe avec corde (non-rempli) ø 22 x 80 cm | 108740 |
| ⑨ Téléscope | 109174 |
| ⑩ Volant ø 30 cm | 109171 |

Les photos ne sont pas contractuels.

| | REF. |
|---|---|
| ⑪ Toboggan synthétique 290 x 50 cm | |
| - Jaune | 108953 |
| - Vert | 108954 |
| - Bleu | 108952 |
| ⑫ Dalles amortissantes (rouge) Caoutchouc 50 x 50 x 3 cm | 109137 |
| ⑬ Ancre avec vis 60 cm (L) | 109086 |
| ⑭ Crochets de portique avec roulement nylon modèle avec anneau | |
| - ø 10 cm | 109141 |
| - ø 12 cm | 109142 |
| ⑮ Crochets | 109140 |
| ⑯ Elias Fun accessoires set | 108814 |



# QUINCAILLERIE

## SUPPORTS DE PIQUET EN MÉTAL
(zingué thermique)

Il y a trois méthodes pour poser les poteaux carrés. Vous employez le support de piquet courant pour un sous-sol normal, le support de piquet pour le béton pour la fixation dans le béton ou bien vous utilisez le support de piquet pied pour l'ancrage sur un béton.

| | REF. |
|---|---|
| **Le support de piquet courant**<br>S'emploie dans un sous-sol normal | |
| 7 x 7 cm | 109032 |
| 9 x 9 cm | 109033 |

| | REF. |
|---|---|
| **La tête de frappe**<br>Protège le support de piquet courant lors de l'enfoncement dans le sol | |
| 7 x 7 cm | 109035 |
| 9 x 9 cm | 109036 |

| | REF. |
|---|---|
| **Support de piquet pour le béton**<br>Ancrage pour fixation dans le béton | |
| 7 x 7 cm | 109030 |
| 9 x 9 cm | 109031 |

| | REF. |
|---|---|
| **Support de piquet pour le béton H-modèle** | |
| 9 x 9 cm | 109034 |
| 12 x 12 cm | 109029 |

| | REF. |
|---|---|
| **Support de piquet pied**<br>Pour fixation sur un béton | |
| 7 x 7 cm | 109039 |
| 9 x 9 cm | 109040 |

| | REF. |
|---|---|
| **Support de piquet pour le béton U-modèle** | |
| 12 x 12 cm | 109038 |

| | REF. |
|---|---|
| **Support de piquet réglable**<br>zingué<br>Réglable en hauteur de 14 cm à 18 cm<br>Réglable en largeur de 8 cm à 16 cm | |
| | 109037 |

| | REF. |
|---|---|
| **Support dalle de béton U-model** | |
| 3,9 x 4,6 cm | 108734 |

### SUPPORT DE PIQUET PIED UNIQUE EN INOX

Vous voulez monter votre clôture sur un mur bas? Avec notre support de piquet en inox vous ne devez pas placer nos poteaux en aluminium dans le sol.

| | |
|---|---|
| support de piquet | 109041 |

## QUINCAILLERIE

| | REF. |
|---|---|
| **Gond à visser** | |
| Zingué thermique | 109048 |

| | REF. |
|---|---|
| **Gond à visser réglable** | |
| Zingué thermique | 109114 |

| | REF. |
|---|---|
| **Verrou de sol - sans plaque de sol** | |
| Zingué thermique | 108901 |

| | REF. |
|---|---|
| **Loquet à boule** | |
| Zingué | 108741 |

| | REF. |
|---|---|
| **Penture** | |
| Zingué thermique | |
| 30 cm | 108810 |
| 40 cm | 108811 |
| 50 cm | 108812 |
| 60 cm | 108813 |

| | REF. |
|---|---|
| **Assortiment porte simple**<br>Serrure cylindre + clef + poignée en aluminium, pentures, gonds à visser réglables | |
| | 109096 |

| | REF. |
|---|---|
| **Assortiment porte double**<br>Serrure cylindre, poignée en aluminium, pentures, gonds à visser réglables, 2 verrous de sol | |
| | 109015 |

| | REF. |
|---|---|
| **Fléau de fermeture** | |
| Zingué | 109023 |

## QUINCAILLERIE PIVOTANTE

Quincaillerie pivotante en INOX dont aussi le sens d'ouverture 3 et 4 est disponible pour cadre lourd de 58mm en pin, iroko et padouk

- Plaque murale en option (1)

### SENS D'OUVERTURE




Le sens d'ouverture 1 est standard.
Pour les autres sens d'ouverture nous calculons une plus-value.

## PRODUIT DE PROTECTION DE BOIS EXTÉRIEUR

Ces produits exclusivement pour le bois extérieur nourissent, colorent et protègent contre les intempéries, la pourriture et les insectes. Idéal pour les clôtures, les abris de jardin, les traverses, les bacs à fleurs, ...

**Verdâtre**
Embellit le bois imprégné sous pression

| | REF. |
|---|---|
| 5 L | 108843 |

## VIS
(la boîte de 200)

**cruciformes**

| INOX | REF. |
|---|---|
| 4 x 30 mm | 109146 |
| 4 x 40 mm | 109147 |
| 5 x 50 mm | 109148 |
| 5 x 60 mm | 109149 |
| 5 x 70 mm | 109150 |
| 5 x 80 mm | 109151 |

**Vis à bois**
(la boîte de 200)

| ZINGUÉE | REF. |
|---|---|
| 4,5 x 25 mm | 109155 |

## VIS POUR LE BOIS EXOTIQUE
(la boîte de 200)
**inutile de prépercer**

| INOX | REF. |
|---|---|
| 4 x 40 mm | 109152 |
| 4,5 x 50 mm | 109153 |

## CLIPS POUR PLANCHES EN IPÉ

| | REF. |
|---|---|
| **IPE clips**<br>100 pièces vis inclus | 108780 |
| **IPE clips finaux**<br>**50 pièces vis inclus** | 108781 |

## EQUERRE DE FIXATION
(la pièce)

| | REF. |
|---|---|
| **Zinguée**<br>80 x 80 x 20 x 5 mm | 108908 |
| **Inox**<br>40 x 40 x 15 x 2 mm | 108907 |



## BOULONS
(la pièce)

**avec rondelle et écrou**

| ZINGUÉE | REF. |
|---|---|
| 8 x 70 mm | 108916 |
| 8 x 110 mm | 108914 |
| 8 x 140 mm | 108915 |
| 10 x 180 mm | 108911 |
| 10 x 200 mm | 108912 |
| 10 x 240 mm | 108913 |

## TIRE-FONDS
(la pièce)

**avec rondelle**

| ZINGUÉE | REF. |
|---|---|
| 6 x 35 mm | 108918 |
| 7 x 70 mm | 108919 |
| 8 x 80 mm | 108921 |
| 8 x 110 mm | 108920 |
| 10 x 140 mm | 108917 |

## VIS POUR ALUMINIUM
(la boîte de 200)
**auto-perceuse**

| INOX | REF. |
|---|---|
| 3,9 x 28 mm | 109154 |

## DES ATTACHES
(la pièce)

| | REF. |
|---|---|
| **L-attache** | |
| Zinguée | 108904 |
| Inox | 108903 |
| **U-attache 45 mm** | |
| Zinguée | 108905 |



# CARACTÉRISTIQUES DU BOIS

Le bois est vivant! Cela signifie que, malgré sa qualité supérieure, il doit encore s'adapter aux fluctuations de température et d'humidité. Le bois se contracte et se dilate sous l'influence du climat, ce qui peut provoquer des déformations temporaires. Cela peut provoquer des fissures et des déchirures et peut également changer la couleur, mais cela n'affecte certainement pas la solidité. Ce sont précisément les caractéristiques typiques qui déterminent le caractère naturel du bois. Un choix conscient que vous faites lorsque vous optez pour l'authenticité du bois.

## ENTRETIEN

L'exposition au soleil, à la pluie et au vent rendra progressivement la couleur grise et rendra la surface rugueuse. C'est pourquoi nous vous recommandons de traiter régulièrement votre bois avec une huile ou une lasure. De cette façon, vous protégez votre produit contre les taches et vous ralentissez le processus de rugosité. Faites-le le plus tôt possible afin de ne pas perdre l'aspect chaleureux de votre produit. Assurez-vous que le bois non traité n'entre pas en contact avec l'humidité. Poncer régulièrement nos produits en bois et les frotter avec une huile vous permet de profiter de votre produit Exterior Living pendant longtemps. Pour plus d'informations et de conseils, veuillez contacter votre revendeur le plus proche.

## IMPRÉGNATION SOUS HAUTE PRESSION

Nous fournissons également la première protection contre les intempéries. Nous imprégnons le bois nous même pour mieux le protéger préventivement contre la putréfaction et les insectes. Ce processus de conservation donne au bois imprégné cette couleur typique de vert olive. Le bois nordique que nous utilisons est particulièrement adapté à l'imprégnation. Pour garantir le traitement sous pression classe 4 de nos produits, le bois traité sous pression ne peut pas être coupé, scié, ou travaillé d'une manière ou d'autre.

## TYPES

Les pièces rectangulaires sont sciées, puis séchées et polies. La surface est lisse mais peut présenter des petites fentes.Les pièces arrondies sont fraisées dans un tronc entier. Le processus de séchage peut entraîner la formation de fentes dans la longueur et une surface plus rugueuse. Les fissures ne traversent pas le noyau, donc cela n'a pas d'influence sur la solidité. Le bois lamellé se compose de lamelles de bois collées les unes aux autres. Les lamelles sont constituées de différentes planches assemblées. Cet assemblage s'obtient à l'aide de colles dont les caractéristiques mécaniques sont au moins égales à celles des lamelles pour que l'ensemble réagisse comme une pièce massive. Ce procédé permet de créer des poutres particulièrement solides, idéales pour les grandes constructions lourdes.

## GARANTIE

Un délai de garantie de 5 ans contre les insectes, les moisissures et la putréfaction est applicable aux constructions en bois nordique traité en autoclave. Cette garantie n'est toutefois applicable que si le bois n'a pas été scié et/ou percé et qu'à condition que la construction ait été installée en surface. Pour les constructions en bois exotiques ou en thermowood, il faut renseigner les classes de protection respectives. La garantie se limite à la mise à disposition du produit, d'un produit alternatif équivalent ou d'une pièce de rechange chez le revendeur. Ne sont pas inclus dans la garantie: autres demandes d'indemnité ou de dommages (transport, main d'oeuvre ou autre coûts), fentes, fissures ou déformations.

### MISE À JOUR IMPORTANTE 2021:

**Tous les prix mentionnés sont TVA incluse et indicatifs. Exterior Living vise à garantir la disponibilité et les prix de ses produits jusqu'à la fin de 2021, mais ceux-ci sont soumis à la situation actuelle du marché. En raison de la situation exceptionnelle connue, de l'instabilité des prix des matières premières, de l'augmentation de la demande et de la pandémie de Covid, EL se réserve le droit de procéder à des ajustements de prix et demande à ses clients d'en tenir compte lors de la préparation des offres.**

**Pour un devis détaillé et des informations techniques supplémentaires, veuillez contacter votre revendeur.**
**Ils se feront un plaisir de vous accompagner dans votre projet.**

## COLOPHON

Bien que cette brochure ait été rédigée avec le plus grand soin, tous les prix, textes et dessins sont sous réserve d'erreurs d'impression et de changements jusqu'au épuisement de stock. Les images et dessins ne sont pas contractuels. Toutes les photos sont à titre indicatif et peuvent différer de la réalité ou contenir des options. Les prix indiqués sont TVA incluse. La livraison et / ou l'installation n'est pas incluse. Sous réserve d'erreurs et / ou de modifications de nature matérielle pour lesquelles aucune responsabilité ne s'applique. Sous réserve de légères différences par rapport au modèle, aux tailles, aux couleurs et à la construction. Les dimensions indiquées sont approximatives et nominales. Afin de maintenir la qualité de la classe d'imprégnation sous pression 4, les produits imprégnés sous pression ne doivent pas être sciés. Les produits non traités doivent être traités contre nos influences climatiques. Aucun produit n'a été peint lors de la fabrication. Un certain nombre de produits sont des produits extincteurs jusqu'à la fin du stock. Ces produits sont marqués d'un * dans la liste de prix. Demandez à votre revendeur à ce sujet. Nous cherchons toujours à perfectionner nos produits. Par conséquent, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications du produit à tout moment. Nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, nos prix et produits. Les produits de notre gamme non-traités sous pression doivent être protégés contre notre climat. GARDIVAL® est une marque déposée. Rien ne peut être reproduit sans l'autorisation écrite du v.u. Valcke & Zn NV, Belgique. Cette brochure ne convient pas à la distribution de bus à bus et ne constitue pas un document contractuel. Valable à partir du 1er janvier 2021 et remplace tous les précédents.



# ESSENCES DU BOIS

Exterior Living travaille avec du bois de toutes tailles, formes et couleurs. Nous choisissons une qualité exceptionnelle afin que vous puissiez profiter de nos produits le plus longtemps possible. Chaque essence de bois a ses caractéristiques typiques et inspirantes qui rendent chaque produit authentique.

## BOIS TENDRE

### Pin traité autoclave

Exterior Living utilise du pin et du sapin blanc du Grand Nord, du nord de la Scandinavie et du nord de la Sibérie. Ces bois sont soigneusement sélectionnés par un expert. La résistance et la stabilité de ce bois sont garanties par la croissance lente.

## BOIS DUR

Les bois durs comme l'ipé, l'iroko et l'itauba n'ont pas de nœuds et vieillissent très rapidement sous l'influence du soleil. Si vous souhaitez conserver la couleur d'origine, vous devez la traiter avec de l'huile de bois. La couleur d'origine peut être très différente: l'ipé varie du brun clair au brun foncé, orange foncé éventuellement avec des points. Alors que l'itauba et le massaranduba sont toujours bruns à rouge foncé, éventuellement avec des taches sombres.

### Iroko

C'est un bois durable d'Afrique de l'Ouest. Sa structure est très uniforme, avec un fil assez fin. Celui-ci est droit à croisé. Dans de rares cas, il peut être ondulé (classe de durabilité naturelle I-II). La couleur originale est jaune orange, brun clair à brun. L'iroko n'a pas de nœud et devient uniformément gris avec le temps sous l'action de la lumière du soleil.

### Padouk

C'est un bois très durable et particulièrement stable d'Afrique centrale et de l'Ouest. Le fil est assez fin, parfois croisé. En général, sa structure est très uniforme. Le cœur du padouk africain est très durable (classe de durabilité naturelle I). Sa couleur originale est rouge corail à brun violet. Il n'a pas de nœud et devient gris avec le temps sous l'action de la lumière du soleil.

## THERMOWOOD

Thermowood est obtenu en chauffant le bois sapin blanc ou le bois ayous dans un four spécial. Grâce à ce process de chauffage, le bois a une belle couleur de brun foncé spécifique et le bois devient aussi plus résistant à l'humidité, la moisissure et des intemperies. La différence entre le sapin blanc et l'ayous? Le sapin blanc est un type de bois du Nord avec des brosses qui donnent un look scandinave charmant. L'ayous est une essence de bois africain avec un beau dessin doux et discret, de sorte qu'aucune brosse n'est visible. Il en résulte une apparence légèrement plus lisse. Thermowood nécessite très peu d'entretien. Si la surface est sale, il suffit de nettoyer avec de l'eau et éventuellement un savon doux. Le thermowood ne doit pas nécessairement être peint, mais après un certain temps, le bois va devenir gris. Si vous voulez garder le brun foncé, il est nécessaire d'appliquer une lasure ou une huile à base de térébenthine.

## EXTERIOR LIVING :
## NOUS RÉALISONS ENSEMBLE LE JARDIN DE VOS RÊVES

Exterior Living est la marque fédératrice du groupe Valcke & Zoon, installé à Gits. Depuis déjà 3 générations, nous produisons et distribuons avec succès une gamme étendue et moderne de constructions pour le jardin et l'extérieur. Nous proposons un vaste assortiment de constructions de jardin en bois et en aluminium, de piscines, ainsi que de portails, de clôtures et de bois pour le jardin.

### QUALITÉ BELGE
Nous garantissons une qualité belge, du sur-mesure belge, une originalité belge et un savoir-faire belge. Nos connaissances et notre longue expérience dans le domaine nous permettent de proposer une harmonie optimale entre l'artisanat et l'industriel.

### DURABILITÉ
Exterior Living possède le label PEFC (certificat pour la gestion forestière durable). L'organisation PEFC veille à ce que la quantité d'arbres replantés soit supérieure à la quantité d'arbres abattus.

### RÉSEAU DE REVENDEURS
Pour veiller à ce que le produit que vous avez acheté soit placé de façon qualitative, nous travaillons avec des revendeurs professionnels qui sont à l'écoute de vos souhaits et de vos besoins. Ils effectuent le placement dans les règles de l'art. Ils peuvent également vous donner des conseils, et fournissent un excellent service après-vente.

### ASSORTIMENT
Vous pouvez retrouver toute notre gamme dans nos différentes brochures. Ces brochures peuvent être consultées on-line sur le site **www.exteriorliving.fr.** Vous pouvez également vous les procurer auprès de votre revendeur local.



EXTERIORLIVING
BY VALCKE

*Exterior Living, profitez de la vie côté jardin*

Votre professionnel Exterior Living

01032021.3.000_v4

Bruggesteenweg 245, B-8830 Gits
info@exteriorliving.be - www.exteriorliving.fr